


BETA 1833S/USB

Dobíjecí LED svítilna s vysokým jasnem z eloxovaného hliníku, 500 lumenů

Dobíjecí hliníková LED svítilna: až 500 lumenů, nastavitelný paprsek a 4 režimy. Autonomie až 5 h, nabíjení přes USB-C.

Dobíjecí LED svítilna z eloxovaného hliníku. Světelný tok až 500 lm s nastavitelným kuželem. 4 režimy: 500/250/100 lm a blikání. Li-Ion baterie 3,7 V 1800 mAh, nabíjení přes USB-C za 3 h, dosvit až 5 h, dosah 100 m.



Certifikace a normy:

CE IP66
IK07

Funkce

Kompaktní a výkonná dobíjecí LED svítilna navržena pro efektivní a všestranné osvětlení v jakékoli pracovní situaci nebo při každodenním používání.

NASTAVITELNÝ VYSOKÝ JAS

Až 500 lumenů s nastavitelným světelným kuželem a 4 režimy pro přizpůsobení osvětlení každé potřebě.

DOBÍJECÍ A PRAKTICKÁ

Li-Ion baterie s nabíjením přes USB-C, indikátorem nabití a výdrží až 5 hodin při nepřetržitém používání.

VYSOKÝ VÝKON

Intenzivní osvětlení až 500 lumenů s dosvitem 100 m pro bezpečnou práci.

INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ PAPRSKU

4 volitelné intenzity, včetně blikání, pro každou situaci

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.



BETA 1833S/USB

Dobíjecí LED svítilna s vysokým jasnem z eloxovaného hliníku, 500 lumenů

Výhody a provozní přínosy



VŠESTRANNÉ OSVĚTLENÍ

Nastavitelný paprsek a 4 režimy až do 500 lumenů, které se přizpůsobí každému provoznímu požadavku.



KONTROLA STAVU NABÍTÍ A DOBÍJENÍ

Rychlé nabíjení přes USB-C s kontrolkou pro snadné sledování stavu baterie.



POHODLNÉ POUŽITÍ

S integrovanou šňůrkou na krk, abyste ji mohli nosit s sebou a mít ji všude připravenou k použití.

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.



BETA 1833S/USB

Dobíjecí LED svítlna s vysokým jasnem z eloxovaného hliníku, 500 lumenů

Technický list

Certifikace a normy:

CE IP66
IK07

Výsledky

	Art.	L mm	g
018330022	1833S/USB	170	230

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.

