


BETA 1837C

Holofote LED recarregável para estaleiros de construção

Projetor LED recarregável potente e duradouro com 3 intensidades, design giratório, proteção IP65 e IK07. Disponível com 4300 ou 210 lumens.

Projetor LED recarregável para estaleiros de construção, robusto e versátil. Com 3 intensidades de luz, giratório a 180°, resistente ao pó e aos choques (IP65 e IK07). Disponível em dois modelos: 4300 lumens para uma luz potente ou 2100 lumens para precisão. Recarga em 4



Certificações e normas:

CE IP65
IK07

Caraterísticas

Robusto, fiável e versátil, o projetor é perfeito para ambientes de trabalho profissionais.

VERSÁTIL

3 intensidades de luz para se adaptar a todas as situações, desde trabalhos de precisão a grandes espaços abertos.

DOIS MODELOS PARA DIFERENTES NECESSIDADES

Concebido para satisfazer todas as necessidades: máx. 4300 lumens para uma luz potente ou máx. 2100 lumens para trabalhos de precisão.

RECARGA RÁPIDA E PRÁTICA

Recarga completa em apenas 4 horas para minimizar o tempo de inatividade.

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num



BETA 1837C

Holofote LED recarregável para estaleiros de construção

Vantagens e benefícios operacionais



COM INDICADOR DE CARGA

Controlo imediato do estado de carga das pilhas.



RESISTÊNCIA E FIABILIDADE

Resistente a poeiras, salpicos e choques, ideal para ambientes exigentes. Concebido para ser durável e fiável em todas as condições de trabalho.



180° AJUSTÁVEL

Dirige a luz para onde é necessária para uma melhor visibilidade. Adaptável a todas as necessidades de trabalho.

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num



BETA 1837C

Holofote LED recarregável para estaleiros de construção

Ficha Técnica

Dimensões



Certificações e normas:

CE IP65
IK07

Referências

	Art.	LxHxl mm	Lm	h	g
018370430	1837C/4300	266x236.6x59	4300	1.5	1318

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num

