

1839W/K2

Kit lampade wireless 1838SW e 1836AW con base di ricarica compatibile 1839BRW

Il kit è composto da:

- lampada snodata ricaricabile a LED con ricarica wireless 1838SW
- lampada da testa a LED con ricarica wireless 1836AW
- · Base di ricarica wireless compatibile con le lampade del kit 1839BRW

FUNZIONALITÀ

Il kit permette di avere in un'unica soluzione prodotti con diverse funzionalità. Non solo, la tecnologia wireless consente di non essere più dipendente dai cavi, offrendo una postazione di ricarica più comoda e ordinata.

TECNOLOGIA WIRELESS

La tecnologia wireless è una delle più recenti innovazioni apportate alla illuminazione da lavoro e permette di ricaricare in maniera comoda ed agevole i propri strumenti.

Caratteristiche lampada snodabile 1838SW:

· Doppia emissione luminosa:

frontale: LED COB, 3 intensità luminose: 250 - 500 -1000 Lumen spot (testa): LED SMD, 200 lumen

- Batteria ricaricabile 3.6V 3.350mAh Li-ion
- 2 modalità di ricarica:

base wireless 1839BRW

alimentatore con attacco USB-C

· Tempo di ricarica:

6.5h con base ricarica wireless

- 4.5h con alimentatore
- Autonomia:

frontale: 3-5h

spot (testa): 7h

- · Indicatore livello di batteria a 3 led
- Base orientabile a 180°
- · Corpo in gomma antiscivolo
- Doppio gancio orientabile
- Magneti su base e retro
- IP65
- IK07

Caratteristiche lampada da testa 1836AW:

• 2 emissioni luminose

EE .	art.
018390820	1839W/K2

- n. **1838SW**: lampada snodata a LED, ricaricabile con ricarica wireless
- n. **1836AW**: lampada da testa a LED con ricarica wireless,
- n. **1839BRW**: base di ricarica wireless











