BETA 1852RL-R

Редуктор для адаптации круглых катушек нагревателей мощностью 3,7 кВт

Редуктор 1852RL3700 для круглых катушек Ø53 мм: быстрое и безопасное подключение к индукционным нагревателям мощностью 3,7 кВт. Гарантированная стабильность и точность.

Редуктор из технического сплава для круглых катушек Ø53 мм, совместимый с индукционными нагревателями мощностью 3,7 кВт. Обеспечивает стабильное соединение, теплоизоляцию и непрерывность индуктивного поля. Быстрый монтаж и устойчивость к







Характеристики

Редуктор, специально разработанный для адаптации круглых катушек индукционных нагревателей мощностью 3,7 кВт.

СТАБИЛЬНОЕ И ТОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Обеспечивает стабильное и надежное соединение между катушкой и нагревателем, повышая эффективность и точность индукционного нагрева.

BETA 1852RL-R

Редуктор для адаптации круглых катушек нагревателей мощностью 3,7 кВт



Преимущества и операционные выгоды

СТАБИЛЬНОЕ И ТОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Обеспечивает стабильное и надежное соединение между катушкой и нагревателем, повышая эффективность и точность индукционного нагрева.

BETA 1852RL-R

Редуктор для адаптации круглых катушек нагревателей мощностью

Техническое описание

ССЫЛКИ

	Art.
018520585	1852RL-R