

BETA 1852RL-S/45

Serpentine tonda Ø45 mm per riscaldatore ad induzione 1852RL3700

Serpentina tonda Ø45 mm per riscaldatori a induzione 3,7 kW. Riscaldamento uniforme e mirato su superfici cilindriche.

Serpentina tonda Ø45 mm ad alta conducibilità, ideale per riscaldatori a induzione da 3,7 kW. Garantisce riscaldamento uniforme di componenti cilindrici o ad anello.



Caratteristiche

Serpentina tonda Ø45 mm per riscaldatori a induzione 3,7 kW, ideale per riscaldare in modo rapido e preciso componenti metallici di forma circolare.

RISCALDAMENTO UNIFORME E RAPIDO

Garantisce un riscaldamento preciso e veloce, ottimizzando i tempi operativi.

DURATA ED AFFIDABILITA'

Materiali resistenti e sistema di raffreddamento liquido assicurano performance durature anche durante cicli intensivi.

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.



BETA 1852RL-S/45

Serpentine tonde Ø45 mm per riscaldatore ad induzione 1852RL3700

Vantaggi e benefici operativi



RISCALDAMENTO UNIFORME E RAPIDO

Serpentina tonda Ø45 mm per riscaldatori a induzione 3,7 kW, Garantisce un riscaldamento preciso e veloce, ottimizzando i tempi.

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.



BETA 1852RL-S/45

Serpentine tonde Ø45 mm per riscaldatore ad induzione 1852RL3700

Scheda Tecnica

Referenze

 018520583	Art. 1852RL-S/45
--	---------------------

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.

