

BETA 1852RL-S/DR

Серпантины для колесных гаек

Индукционные катушки мощностью 3,7 кВт оптимизируют скорость и точность монтажа и демонтажа гаек колес, обеспечивая эффективность и надежность.

Катушки индукционного нагрева мощностью 3,7 кВт предназначены для быстрого и равномерного нагрева гаек колес. Прочные материалы и жидкостное охлаждение обеспечивают эффективность, долговечность и оптимальную производительность при



Характеристики

Индукционные катушки мощностью 3,7 кВт, идеально подходящие для быстрого и точного нагрева гаек колес, обеспечивая оптимальную эффективность, долговечность и производительность.

БЫСТРЫЙ И РАВНОМЕРНЫЙ НАГРЕВ

Индукционные катушки обеспечивают быстрый и равномерный нагрев гайки колес, сокращая время работы.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Прочные материалы и система жидкостного охлаждения обеспечивают долговечную работу даже при интенсивных циклах.

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и



BETA 1852RL-S/DR

Серпантины для колесных гаек

**Преимущества и
операционные выгоды**

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и



BETA 1852RL-S/DR

Серпантины для колесных гаек

Техническое описание

ССЫЛКИ

	Art.
018520551	1852RL-S/DR

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и

