

BETA 1852RL-S/I

gekantelde spoelen voor inductieverwarmer artikel 1852RL3700

Schuine spoelen voor 3,7 kW inductieverwarmer, voor snelle, nauwkeurige verwarming en stabiele prestaties met een lange levensduur.

Vloeistofgekoelde, hellende opzetkoppen voor inductieverwarmer van 3,7 kW zorgen voor een snelle en gelijkmatige verwarming, waardoor de tijd en efficiëntie in toepassingen met hoge intensiteit worden geoptimaliseerd.



Kenmerken

Schuine opzetkoppen voor inductieverwarmer van 3,7 kW zorgen voor een snelle en gelijkmatige verwarming, waardoor de efficiëntie en de bedrijfstijd worden geoptimaliseerd.

GELIJKMATIGE EN SNELLE VERWARMING

Zorgt voor nauwkeurige en snelle verwarming, waardoor de bedrijfstijd wordt geoptimaliseerd.

DUURZAAMHEID EN BETROUWBAARHEID

Duurzame materialen en een vloeistofkoelsysteem zorgen voor langdurige prestaties, zelfs tijdens intensieve cycli.

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BETA 1852RL-S/I

gekantelde spoelen voor
inductieverwarmer artikel 1852RL3700

Voordelen en operationele voordelen

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BETA 1852RL-S/I

gekantelde spoelen voor
inductieverwarmer artikel 1852RL3700

Technische fiche

Referenties

	Art.
018520553	1852RL-S/I

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

