

BETA 1895N 15

15litrová ultrazvuková čistící nádrž

Praktické a profesionální řešení pro každodenní mytí kovových dílů a malých součástí.

Díky topnému výkonu 500 W až 80 °C nastavitelnému od 0 do 99 minut, třem různým typům mytí a příslušenství, které je součástí dodávky, zaručuje tato vana hloubkové, účinné a cílené mytí



Zavazí: 12

Certifikace a normy:



Funkce

Ultrazvukový mycí systém určený k účinnému čištění mechanických součástí, nástrojů a malých dílů.

VYSOKÝ VÝKON

Nastavitelná teplota až do 80 °C umožňuje hloubkové a účinné čištění proti nečistotám a zbytkům na mechanických dílech.

ROBUSTNOST

Vysoká kvalita materiálů a součástí nádrže zaručuje výkon a trvanlivost.

VERSATILITA

Díky třem mycím režimům je nádrž univerzální a vhodná pro všechny typy čištění.

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.



BETA 1895N 15

15litrová ultrazvuková čistící nádrž

Výhody a provozní přínosy



SNADNÉ POUŽITÍ

Intuitivní ovládání pro snadné nastavení teploty, času a režimu mytí.



KOMPLETNÍ SADA

Vana je dodávána s užitečným příslušenstvím pro čištění drobných součástí a pro vypouštění kapaliny po použití.



PRAKTICKOST

Zaoblené rukojeti umožňují snadnou přepravu.

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.



BETA 1895N 15

15litrová ultrazvuková čistící nádrž

Technický list

Zavazí: 12

Certifikace a normy:



Výsledky

	Art.
018950015	1895N 15

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.

