


## BETA 1895N 30

### 30litrová ultrazvuková čistící nádrž

Praktické a profesionální řešení pro každodenní mytí kovových dílů a malých součástí.

Díky topnému výkonu 500 W až 80 °C nastavitelnému od 0 do 99 minut, třem různým typům mytí a příslušenství, které je součástí dodávky, zaručuje tato vana hloubkové, účinné a cílené mytí



Zavazí: 16

Certifikace a normy:



#### Funkce

Ultrazvukový mycí systém určený k účinnému čištění mechanických součástí, nástrojů a malých dílů.

#### VYSOKÝ VÝKON

Nastavitelná teplota až do 80 °C umožňuje hloubkové a účinné čištění proti nečistotám a zbytkům na mechanických dílech.

#### ROBUSTNOST

Vysoká kvalita materiálů a součástí nádrže zaručuje výkon a trvanlivost.

#### VERSATILITA

Díky třem mycím režimům je nádrž univerzální a vhodná pro všechny typy čištění.

**Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě**

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.



## BETA 1895N 30

30litrová ultrazvuková čistící nádrž

## Výhody a provozní přínosy



### SNADNÉ POUŽITÍ

Intuitivní ovládání pro snadné nastavení teploty, času a režimu mytí



### KOMPLETNÍ SADA

Nádrž je dodávána s užitečným příslušenstvím pro čištění malých dílů a vypouštění kapaliny po použití



### PRAKTICKOST

Zaoblené rukojeti umožňují snadnou přepravu

**Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě**

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.



## BETA 1895N 30

30litrová ultrazvuková čisticí nádrž

## Technický list

Zavazí: 16

Certifikace a normy:



### Výsledky

|  | Art.     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 018950030                                                                         | 1895N 30 |

**Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě**

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.

