

BETA 1946

rebitadora pneumática

Simple de utilizar, equilibrada e facilmente transportável, pode ser acionada com uma só mão, poupando tempo e esforço.

Fornecida com bicos intercambiáveis de 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm.



Certificações e normas:



Caraterísticas

Rebitadora pneumática

ELEVADO DESEMPENHO E FIABILIDADE

Rebitadora fabricada com materiais resistentes e altamente duráveis que conferem à ferramenta maior fiabilidade e rapidez no trabalho.

SEGURA E EFICAZ

Adequada para trabalhos de manutenção geral, cumpre os elevados padrões da indústria em termos de segurança e eficiência.

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num



BETA 1946


rebitadora pneumática

Vantagens e benefícios operacionais




FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO

Uma pega confortável e um peso bem distribuído garantem o conforto mesmo com uma utilização prolongada.



RESERVATÓRIO

Fornecida com reservatório coletor de rebites útil para um trabalho limpo e arrumado.



ENTRADA DE AR

Entrada de ar de 1/4" GAS.

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num



BETA 1946

rebitadora pneumática

Ficha Técnica**Dimensões**

Certificações e normas:

**Referências**

	Art.		 kg
019460001	1946	1946-air riveter	1,5

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num

