

BETA 1984/K600

Llave de impacto reversible de 20 V sin escobillas con conexión 1/2" - 600 Nm

Llave de impacto de hasta 600 Nm: la herramienta profesional ideal para quienes buscan eficacia, precisión y versatilidad en su trabajo.

Maletín completo con atornillador, 2 baterías y cargador rápido; la elección ideal para trabajar de forma autónoma y sin limitaciones en cualquier situación.



Peso:



Certificaciones y normas:



Características

El atornillador con motor digital BRUSHLESS (sin escobillas) ofrece potencia, rendimiento superior, eficiencia energética y larga vida útil del motor.

EFICIENCIA

Gracias a su elevado par de apriete, esta herramienta permite atornillar y desatornillar rápidamente los pernos, reduciendo considerablemente el tiempo de trabajo.

VERSATILIDAD

Extremadamente versátil, el atornillador es ideal para múltiples tareas de mantenimiento, no sólo en el taller.

FIABILIDAD

Con la función Autostop, las tuercas o tornillos no se dañan. El atornillador aplica el par de apriete máximo hasta que la tuerca se desenrosca por completo y, a continuación, se detiene automáticamente.

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web

Especificaciones, multimedia y documentación en un



BETA 1984/K600

Llave de impacto reversible de 20 V sin escobillas con conexión 1/2" - 600 Nm

Ventajas y beneficios operativos



MOTOR SIN ESCOBILLAS

El motor sin escobillas ofrece más potencia, menor consumo de energía, mayor vida útil del motor, mejor dosificación de la potencia desde el botón.



MAYOR DURACIÓN

La caja de engranajes totalmente metálica garantiza una excelente calidad de construcción y una larga vida útil del atornillador.



ERGONOMÍA

Empuñadura antideslizante para mayor comodidad durante el trabajo.



BOTÓN DE LIBERACIÓN DE LA BATERÍA

Práctico botón para extraer la batería de forma rápida y sencilla



ROTACIÓN INVERSA

Selector atornillar-desatornillar (durante el transporte).



AJUSTE DE PAR

3 ajustes diferentes de par y RPM para adaptarse a las diferentes necesidades de trabajo en atornillado y desatornillado.



ZONA DE TRABAJO SIEMPRE ILUMINADA

LED frontal para iluminar la zona de trabajo



CONVENIENCIA

Clip para cinturón derecho/izquierdo para un cómodo transporte



KIT COMPLETO

Suministrado en un práctico maletín rígido con 2 baterías de iones de litio (4 Ah) y cargador rápido.

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web

Especificaciones, multimedia y documentación en un



BETA 1984/K600

Llave de impacto reversible de 20 V sin
escobillas con conexión 1/2" - 600 Nm

Ficha técnica

Peso:

Certificaciones y normas:

**Referencias**

	Art.
019840060	1984/K600

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web

Especificaciones, multimedia y documentación en un

