

2109MT ID/1

Características:

- · Capa de PVC resistente, à prova d'água
- · Costuras de reforço em todo o perímetro
- · Fecho de fivela com clipe duplo
- · Alça interna dupla para uma fixação segura e equilibrada
- · Bolso para documentos com zíper
- Dimensões/peso do saco: 450x180x200mm/ XXX g
- Kit de 24 ferramentas de encanamento incluídas

(III)	art.	
021091026	2109MT ID/1	(C9MT+5980ID/1)



n. 1 **332**: Ø 3÷28 mm

n. 1 334: corta - tubos para cobre e ligas leves Ø 3÷30 mm

n. 1 **342**: Ø 0÷42 mm n. 1 **345SB2**: 140 mm n. 2 **376**: 320-410 mm

n. 2 1048N: alicate para juntas deslizantes 175-250 mm

n. 1 **1128BMX**: tesoura de electricista 147 mm

n. 1 1150GBM: Alicates combinados resistentes, alças bimateriais,

acabamento industrial = 180 mm

n. 4 **1201E**: Chave de fenda 1201E: Chave de fenda 1201E: Chave de fenda 1201E: Chave de fenda 1201E:

n. 2 1202E: Chave de fenda para parafusos Phillips® • PH1x80-PH2x100

n. 1 1370: martelo para mecânico, tipo alemão 500 g

n. 1 **1690F**: fita métrica em fibra de vidro 2 m

n. 1 **1692/5**: fita métrica 5 m

n. 1 1696: nível com bolhas inquebráveis e corpo em perfil de alumínio

anodizado 200 mm

n. 1 **1719BMA...M**: limas meia-cana duplo corte (segundo corte), com punho 200 mm

200 11111

n. 1 **1719BM/RL**: Lima chata 200 mm

n. 1 1725: serrote com folha de serra bi-metálica



