

BETA 2400 RSC24/7-VAS

Тележка инструментальная с семью выдвижными ящиками и набором из 223 инструментов

Инструментальная тележка номер один на рынке: идеальная организация рабочих инструментов и дизайн, вдохновленный миром гонок.

Широкий выбор конфигураций для адаптации тележки к любым рабочим требованиям и усиленная столешница из АБС-пластика, способная выдерживать большие нагрузки.



Характеристики

7 ящиков и прочная конструкция позволяют хранить инструменты в идеальном порядке и справляться даже с самыми сложными задачами.

ГАРАНТИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

Версия с 7 ящиками позволяет хранить все инструменты в порядке и под рукой:

5 ящиков высота 70 мм

1 высота ящика 140 мм

1 высота ящика 210 мм

НАДЕЖНОСТЬ

Внимание к деталям конструкции и тщательный подбор материалов делают RSC24/7 надежной инструментальной тележкой, идеально подходящей для работы любого профессионала на протяжении долгого времени.

МОБИЛЬНОСТЬ

Колеса Ø125 мм и встроенная в раму рукоятка обеспечивают легкое и удобное перемещение тележки.

НЕПОВТОРИМЫЙ ДИЗАЙН

Линии, вдохновленные гонками, придают RSC24/7 уникальный, современный вид, способный изменить облик рабочего пространства, благодаря широкой цветовой гамме.

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и



BETA 2400 RSC24/7-VAS

Тележка инструментальная с семью
выдвижными ящиками и набором из
223 инструментов

**Преимущества и
операционные выгоды**

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и




BETA 2400 RSC24/7-VAS

Тележка инструментальная с семью выдвижными ящиками и набором из

Техническое описание

Размеры



- 42: п. 18 ключи комбинированные рожково-накидные 6-7-8-9-10-11-12
13-14-15-16-17
18-19-20-21-22-24 mm
1032: п. 1 плоскогубцы для стопорных колец, для отверстий 180 mm
1034: п. 1 специальные монтажные клещи, для стопорных колец 170 mm
1036: п. 1 плоскогубцы для стопорных колец, для валов 175 mm
1038: п. 1 специальные монтажные клещи, для стопорного кольца валов 175 mm
1084: п. 1 Бокорезы усиленные 160 mm
1128BMX: п. 1 ножницы электрика, с прямым лезвием 147 mm
1150: п. 1 круглогубцы длинные 180 mm
1166: п. 1 Плоскогубцы удлиненные 160 mm
31: п. 6 выколотка Ø 2-3-4-5-6-8 mm
952: п. 7 ключ Т - образный с шарнирной насадкой 7-8-10-12-13-14-17 mm
1370: п. 1 молоток немецкого типа 300 g
1737NX: п. 1 Кордщетка из стальной проволоки
720LC: п. 3 ключи для масляных фильтров Машина для колесных гаек 17-19-21 mm
851SR: п. 1 держатель вставок магнитный быстроразъемный с рукояткой 230 mm
861/C100: п. 100 Для ручных, электрических и пневматических шуруповертов
900: п. 13 торцовый ключ 1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900ME: п. 6 торцовый шестигранный ключ 1/4" 2,5-3-4-5-6-8 mm
900/20: п. 1 1/4" удлинители с квадратными креплениями 50 mm
900/21: п. 1 1/4" удлинители с квадратными креплениями 150 mm
900/25: п. 1 шарнир 1/4"
900BG/31: п. 1 квадратная головка 1/4"
900/42: п. 1 Т-образный вороток на 1/4"
900/55: п. 1
920A: п. 19 торцовый ключ 1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
920/25: п. 1 шарнир 1/2"
920AN: п. 2 удлинитель угловой - 1/2" 125-250 mm
920/42: п. 1 вороток Т-образный 1/2"
920/55: п. 1
96BPC/SC9: п. 9 ключ Г - образный шестигранный, хромированный с круглой головкой 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-10 mm
96T: п. 5 шестигранный ключ с рукояткой 2,5-3-4-5-6 mm
1221: п. 2 отвертка шлицевая 4x125 - 6,5x150 mm
1222: п. 6 Отвертка для винтов с крестовым шлицом Phillips PH0x60 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 - PH3x150 mm
1227TX: п. 7 отвертки с рукояткой для втулочных винтов Torx T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20

ССЫЛКИ

	Art.		Цвет
024004048	2400 RSC24/7-VAS/O		Апельсин

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к

Технические характеристики, носители и



BETA 2400 RSC24/7-VAS

Тележка инструментальная с семью выдвижными ящиками и набором из

Техническое описание

ССЫЛКИ

	Art.		Цвет
024004043	2400 RSC24/7-VAS/A		RAL 7016

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к

Технические характеристики, носители и

