

BETA 3022 1,0

Macaco de fossas hidráulico

Compacto e versátil, o macaco de fossas hidráulico facilita a montagem e a desmontagem de caixas de velocidades, quadros e outros suportes.

Com uma altura de elevação regulável até 2007 mm e uma capacidade de carga máxima de 1000 kg, é ideal para trabalhos em oficina.

O mecanismo de bloqueio infinitamente variável e os rodízios giratórios facilitam as manobras.



Peso: 39,8

Certificações e normas:



Caraterísticas

Concebido para facilitar a utilização e a versatilidade, garantindo uma elevada estabilidade e segurança.

ELEVADA CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO

Com uma capacidade máxima de 1000 kg, o elevador é perfeito para elevar facilmente veículos e componentes pesados.

CONCEPÇÃO COMPACTA E MANOBRABILIDADE

Os 4 rodízios giratórios Ø 99 mm e o design compacto permitem que o elevador seja facilmente deslocado sob qualquer veículo, mesmo em espaços apertados.

ROBUSTEZ E DURABILIDADE

O elevador é construído com materiais duráveis e concebido para resistir a uma utilização intensiva na oficina.

Digitalize o código QR para aceder ao separador web


Especificações, suportes e documentação num



BETA 3022 1,0

Macaco de fossas hidráulico

Vantagens e benefícios operacionais



PINÇA DE BRAÇO

A garra de 4 braços permite fixar firmemente a peça de trabalho, oferecendo maior versatilidade e segurança durante as operações.



BOMBA DE PEDAL

Permite uma regulação rápida e precisa da altura sem esforço.



Rodízios giratórios Ø99 mm

Para um movimento suave e uma manobrabilidade fácil.



BOTÃO DE DESCARGA

Para uma libertação precisa da pressão, regulando facilmente a altura de elevação.

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num



BETA 3022 1,0

Macaco de fossas hidráulico

Ficha Técnica**Dimensões**

Peso: 39,8

Certificações e normas:

**Referências**

	Art.	H min mm	H max mm	L mm
030220010	3022 1,0	1167	2007	600

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num

