BETA 345SI

Απογρεζωτής για εσωτερική χρήση, με περιστρεφόμενη αντικαταστάσιμη λάμα

Εσωτερικό αποφλοιωτής με βαριά περιστρεφόμενη λεπίδα.

Λεπίδα HSS πλήρους διατομής για εύκολη εργασία απογύμνωσης σε προφίλ από χαλκό και ελαφρά κράματα, όπου τα μικρότερα στοιχεία μπορεί να υποστούν ζημιές.





Χαρακτηριστικά

Αποτριβέας με βαριά περιστρεφόμενη λεπίδα

ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΒΑΡΈΩΣ ΤΎΠΟΥ
Βαρέως τύπου αποφλοιωτής με κωνική λεπίδα και μετάδοση της εφαρμοζόμενης δύναμης μέσω περιστρεφόμενου βραχίονα.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Ένα συμπαγές στοιχείο που επιτρέπει την προσθήκη του σε σάκους μεταφοράς για εξοικονόμηση χώρου σε υδραυλικές εφαρμογές.

BETA 345SI

Απογρεζωτής για εσωτερική χρήση, με περιστρεφόμενη αντικαταστάσιμη λάμα

Πλεονεκτήματα και λειτουργικά οφέλη

BETA 345SI

Απογρεζωτής για εσωτερική χρήση, με περιστρεφόμενη αντικαταστάσιμη

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις



Αναφορές

	Art.	L mm	Ø mm
003450040	345SI	168	16,5