BETA 3900 RSC39/7-VA


Mobiele gereedschapskist met 7 laden en assortiment van 285 gereedschappen

De ladekast die werk opnieuw definieert: geavanceerd ontwerp, maximale organisatie en geïntegreerde innovatie voor compromisloze professionals.

De ladekast die werk opnieuw definieert: geavanceerd ontwerp, maximale organisatie en geïntegreerde innovatie voor compromisloze professionals.







Kenmerken

Ontworpen voor efficiëntie, orde en veiligheid: elk detail is ontworpen voor superieure prestaties.

INTELLIGENTE ORGANISATIE

Het 'In & Out' systeem van het geperforeerde paneel houdt gereedschap altijd zichtbaar en opgeruimd, wat de werksnelheid en nauwkeurigheid verbetert.

MAXIMALE PRODUCTIVITEIT

Verkort de zoektijd en optimaliseert elke handeling, waardoor de dagelijkse efficiëntie in de werkplaats toeneemt.

PROFESSIONELE STEVIGHEID

Structuur ontworpen om hoge belastingen en intensief gebruik in de loop der tijd te weerstaan.


OPVALLEND ONTWERP

Moderne lijnen en afwerkingen verbeteren de werkomgeving met een unieke, professionele stijl.

BETA 3900 RSC39/7-VA

Mobiele gereedschapskist met 7 laden en assortiment van 285 gereedschappen

Voordelen en operationele voordelen



GEÏNTEGREERD GEPERFOREERD PANEEL
Inklapsysteem met zuigers: praktisch en snel, altijd zichtbaar. Behoudt orde en veiligheid in gesloten toestand.
Draagvermogen 5 kg



HOOG DRAAGVERMOGEN
Ontworpen om hoge lasten tot 1000 kg veilig te dragen.



AANPASBARE LADEN
In elke lade kunnen maximaal 4 zachte EVA- of stijve ABS-lades worden geplaatst.

WIELEN MET HOGE PRESTATIES
Robuuste en wendbare wielen van Ø125 mm garanderen stabiliteit en bewegingsgemak, zelfs als de lade volledig geladen is.



AANPASSINGEN
Configureerbaar met accessoires voor elke professionele behoefte.

KLEUREN
Verkrijgbaar in vier opvallende kleuren: oranje, antraciet, rood en de exclusieve zilveren versie.



3 GEÏNTEGREERDE LATERALE FLESSENHOUDERS
Kan aan beide zijden worden geplaatst, zodat flessen en bussen altijd binnen handbereik zijn.



MAXIMALE EFFICIËNTIE
Dankzij de geïntegreerde papierhouder is papier altijd bij de hand voor schoon en ononderbroken werk.



TOTALE VEILIGHEID
Een enkel slot voor alle laden en een speciaal slot op het geperforeerde paneel zorgen voor volledige bescherming van elk gereedschap.

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

BETA 3900 RSC39/7-VA

Mobiele gereedschapskist met 7 laden en assortiment van 285

Technische fiche

1166G: n. 1 Telefoontangen, extra lange halfronde gegroefde bekken, handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC, industriële afwerking 160 mm
1150G: n. 1 Zware combinatietangen, handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC, industriële afwerking 180 mm
1082G: n. 1 Zijkniptangen, handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC, industriële afwerking 160 mm
1052: n. 1 Verstelbare griptang 240 mm
1048N: n. 1 Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm
1038: n. 1 borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten 175 mm
1036: n. 1 borgveertangen, uitwendig rechte punten 175 mm
1034: n. 1 borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten 170 mm
1032: n. 1 borgveertangen, inwendig rechte punten 180 mm
867/2: n. 1 bithouderdop voor bits 867
867/1: n. 1 bithouderdop voor bits 867
867RTX: n. 7 bits voor Tamper Resitant Torx® schroeven T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55
867TX: n. 7 bits voor Torx® schroeven T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55
867XZN/L: n. 5 bits voor XZN® schroeven 5-6-8-10-12 mm
867XZN: n. 5 bits voor XZN® schroeven 5-6-8-10-12 mm
867PE/L: n. 7 bits voor inbusschroeven 4-5-6-7-8-10-12 mm
867PE: n. 7 bits voor inbusschroeven 4-5-6-7-8-10-12 mm
1227TX: n. 12 Schroevendraaier Torx® T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45
1222N: n. 1 Kruiskopschroevendraaier Phillips®, extra korte versie PH1X30 mm
1221N: n. 1 Sleufschroevendraaier, extra korte versie 4x30 mm
1222: n. 4 Kruiskopschroevendraaier Phillips® PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
1221: n. 6 Sleufschroevendraaier 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm
31: n. 6 pendrijvers Ø 2-3-4-5-6-8 mm
1737NX: n. 1 Remschoenborstel
1370: n. 1 bankhamer 500 g
952: n. 7 T - sleutels met cardangewricht en zeskantdop 7-8-10-12-13-14-17 mm
920/55: n. 1
920/42: n. 1 1/2" wringstaaf
920AN: n. 2 1/2" verlengstuk met kogelkop 125-250 mm
920/25: n. 1 1/2" cardangewricht
920A: n. 19 1/2" dopsleutels, zeskant 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
900/55: n. 1
900/42: n. 1 1/4" wringstaaf met schuifstuk
900BG/31: n. 1 Handvat 1/4"
900/25: n. 1 1/4" cardangewricht
900/21: n. 1 1/4" verlengstuk 150 mm
900/20: n. 1 1/4" verlengstuk 50 mm

Referenties

	Art.																							

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

www.beta-tools.com

BETA 3900 RSC39/7-VA

Mobiele gereedschapskist met 7 laden en assortiment van 285

Technische fiche

Referenties

	Art.		Kleur
039000711	3900 RSC39/7-O VA		Oranje
039000712	3900 RSC39/7-G VA		
039000713	3900 RSC39/7-R VA		
039000717	3900 RSC39/7-A VA		RAL 7016

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

www.beta-tools.com