# BETA 3900 RSC39/7-VI

## Mobiele gereedschapskist met 7 laden en assortiment van 288 gereedschappen

De ladekast die werk opnieuw definieert: geavanceerd ontwerp, maximale organisatie en geïntegreerde innovatie voor compromisloze professionals.

Deze lade-eenheid is ontworpen voor intensief professioneel gebruik en combineert een solide constructie met een hoog draagvermogen en intelligente oplossingen die de toegang, de ordening en het gereedschapsbeheer verbeteren.







## Kenmerken

Ontworpen voor efficiëntie, orde en veiligheid: elk detail is ontworpen voor superieure prestaties.

### INTELLIGENTE ORGANISATIE

Het 'In & Out' systeem van het geperforeerde paneel houdt gereedschap altijd zichtbaar en opgeruimd, wat de werksnelheid en nauwkeurigheid verbetert.

### MAXIMALE PRODUCTIVITEIT

Verkort de zoektijd en optimaliseert elke handeling, waardoor de dagelijkse efficiëntie in de werkplaats toeneemt.

### PROFESSIONELE STEVIGHEID

Structuur ontworpen om hoge belastingen en intensief gebruik in de loop der tijd te weerstaan.


### OPVALLEND ONTWERP

Moderne lijnen en afwerkingen verbeteren de werkomgeving met een unieke, professionele stijl.

# BETA 3900 RSC39/7-VI

## Mobiele gereedschapskist met 7 laden en assortiment van 288 gereedschappen

## Voordelen en operationele voordelen



### GEÏNTEGREERD GEPERFOREERD PANEEL
Inklapsysteem met zuigers: praktisch en snel, altijd zichtbaar. Behoudt orde en veiligheid in gesloten toestand.
Draagvermogen 5 kg




### HOOG DRAAGVERMOGEN
Ontworpen om hoge lasten tot 1000 kg veilig te dragen.



### AANPASBARE LADEN
In elke lade kunnen maximaal 4 zachte EVA- of stijve ABS-lades worden geplaatst.

### WIELEN MET HOGE PRESTATIES
Robuuste en wendbare wielen van Ø125 mm garanderen stabiliteit en bewegingsgemak, zelfs als de lade volledig geladen is.



### AANPASSINGEN
Configureerbaar met accessoires voor elke professionele behoefte.

### KLEUREN
Verkrijgbaar in vier opvallende kleuren: oranje, antraciet, rood en de exclusieve zilveren versie.



### 3 GEÏNTEGREERDE LATERALE FLESSENHOUDERS
Kan aan beide zijden worden geplaatst, zodat flessen en bussen altijd binnen handbereik zijn.



### MAXIMALE EFFICIËNTIE
Dankzij de geïntegreerde papierhouder is papier altijd bij de hand voor schoon en ononderbroken werk.



### TOTALE VEILIGHEID
Een enkel slot voor alle laden en een speciaal slot op het geperforeerde paneel zorgen voor volledige bescherming van elk gereedschap.

**Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het**
Specificaties, media en documentatie in één klik.

# BETA 3900 RSC39/7-VI

## Mobiele gereedschapskist met 7 laden en assortiment van 288

## Technische fiche

1168GBM: n. 1 Telefoontangen, lange halfronde gebogen bekken, twee componenten handgreep, industriële afwerking  200 mm
1166GBM: n. 1 Telefoontangen, extra lange halfronde gegroefde bekken, twee componenten handgreep, industriële afwerking  200 mm
1150GBM: n. 1 Zware combinatietangen,twee componenten handgreep, industriële afwerking  180 mm
1098: n. 1 Moniertangen 220 mm
1082GBM: n. 1 zijkniptangen, industriële afwerking  160 mm
1052: n. 2 Verstelbare griptang 190-240 mm
1038: n. 1 borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten  175 mm
1036: n. 1 borgveertangen, uitwendig rechte punten  175 mm
1034: n. 1 borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten  170 mm
1032: n. 1 borgveertangen, inwendig rechte punten  180 mm
1128BMX: n. 1 elektricienschaar, rechte bladen
1048N: n. 1 Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm
1390: n. 1 kunststof hamer Ø 35 mm
1370: n. 1 bankhamer 500 g
36: n. 1 ritsbeitels 150 mm
34: n. 2 koudbeitels 125 - 150 mm
32: n. 1 centerpunt Ø 4 mm
31: n. 6 pendrijvers 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
30: n. 3 doorslagen 2 - 3 - 4 mm
1771RL: n. 10 Reserve afbreekmessen 18 mm,verpakt per 10 stuks, voor model 1771, 1771BM, 1771HD
1771: n. 1 afbreekmes, plat model 170 mm
1737NX: n. 1 Remschoenborstel
1719BMA...R: n. 1 Halfzoeten vijlen, rond met handgreep 200 mm
1719BMA...M: n. 1 Halfzoeten vijlen, halfrond met handgreep 200 mm
1719BMA...P: n. 1 Halfzoeten vijlen, plat met handgreep 2000 mm
1719BMA...T: n. 1 Halfzoeten vijlen, driehoek met handgreep 200 mm
1719BMA...Q: n. 1 Halfzoeten vijlen, vierkant met handgreep 200 mm
1712TF: n. 1 Telescopische magneet met flexibele kop
1692/3: n. 1 rolbandmaat 3 m
1222N: n. 1 Kruiskopschroevendraaier Phillips®, extra korte versie  PH1X30 mm
1221N: n. 1 Sleufschroevendraaier, extra korte versie  4x30 mm
1227TX: n. 7 Schroevendraaier Torx®  T6 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25
1222: n. 4 Kruiskopschroevendraaier Phillips®  PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
1221: n. 6 Sleufschroevendraaier  2,5x50 - 3x75 -3,5x100 - 4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
861/C100: n. 100 
96T: n. 5 haakse stiftsleutels met kracht handgreep  2,5-3-4-5-6- mm

## Referenties

| | Art. |
|---|---|
| 039000701 | 3900 RSC39/7-O VI |

**Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het**
Specificaties, media en documentatie in één klik.

www.beta-tools.com

BETA 3900 RSC39/7-VI

Mobiele gereedschapskist met 7 laden en assortiment van 288

Technische fiche

## Referenties

| | Art. |
|---|---|
| 039000702 | 3900 RSC39/7-G VI |
| 039000703 | 3900 RSC39/7-R VI |
| 039000707 | 3900 RSC39/7-A VI |

**Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het**
Specificaties, media en documentatie in één klik.

www.beta-tools.com