


BETA 3900 RSC39/7-VI

Pojízdná skříňka na nářadí se 7 zásuvkami a sortimentem 288 nástrojů.

Zásuvková skříň, která nově definuje práci: pokročilý design, maximální organizace a integrované inovace pro nekompromisní profesionály.

Je navržena pro intenzivní profesionální použití a kombinuje pevnou konstrukci, vysokou nosnost a inteligentní řešení, která zlepšují přístup, pořádek a správu nástrojů.



Funkce

Navrženo pro efektivitu, pořádek a bezpečnost: každý detail je navržen pro vynikající výkon.

INTELEKTUÁLNÍ ORGANIZACE

Systém "In & Out" perforovaného panelu udržuje nářadí neustále viditelné a uklizené, což zvyšuje rychlost a přesnost práce.

MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITA

Zkracuje dobu hledání a optimalizuje každou operaci, čímž zvyšuje každodenní efektivitu v dílně.

PROFESIONÁLNÍ ROBUSTNOST

Konstrukce navržena tak, aby odolala vysokému zatížení a intenzivnímu používání v průběhu času.

VÝRAZNÝ DESIGN

Moderní linie a povrchové úpravy umocňují pracovní prostředí jedinečným profesionálním stylem.

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě


Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.



BETA 3900 RSC39/7-VI

Pojízdná skříňka na nářadí se 7 zásuvkami a sortimentem 288 nástrojů.

Výhody a provozní přínosy



INTEGROVANÝ PERFOROVANÝ PANEL

Skládací systém s písty: praktický a rychlý, vždy viditelný. Udrží pořádek a bezpečnost v zavřeném stavu. Nosnost 5 kg




VYSOKÁ NOSNOST

Navrženo tak, aby zcela bezpečně uneslo vysoké zatížení až 1000 kg.



PŘÍZPŮSOBITELNÉ ZÁSUVKY

Do každé zásuvky lze umístit až 4 měkké zásobníky z materiálu EVA nebo pevného ABS.




VYSOCE VÝKONNÁ KOLEČKA

Robustní a manévrovatelná kolečka Ø125 mm s neznačícími otisky zaručují stabilitu a snadný pohyb i při plném zatížení.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Konfigurovatelné příslušenství, které vyhoví každé profesionální potřebě.



BAREVNÝ ROZSAH

K dispozici ve čtyřech výrazných barvách: oranžová, antracitová, červená a exkluzivní stříbrná verze.



3 INTEGROVANÉ BOČNÍ DRŽÁKY NA LÁHVE

Lze umístit na obě strany, umožňuje mít lahve a kanystry stále po ruce.



MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITA

Díky integrovanému držáku papíru je papír vždy po ruce pro čistou a nepřerušovanou práci.



CELKOVÉ BEZPEČÍ

Jeden zámek pro všechny zásuvky a speciální zámek na perforovaném panelu zajišťují úplnou ochranu každého nástroje.

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.



BETA 3900 RSC39/7-VI

Pojízdná skříňka na nářadí se 7 zásuvkami a sortimentem 288 nástrojů.

Technický list

- 1168GBM: n. 1 kleště s extra dlouhým zahnutým nosem a dvoukomponentními rukojetmi, průmyslová povrchová úprava □ 200 mm
- 1166GBM: n. 1 kleště s extra dlouhým vroubkovaným špičatým nosem a dvoukomponentními rukojetmi, průmyslová povrchová úprava □ 200 mm
- 1150GBM: n. 1 kombinované kleště heavy-duty, s dvoukomponentními rukojetmi, průmyslová povrchová úprava □ 180 mm
- 1098: n. 1 kleště pro stavební dělníky 220 mm
- 1082GBM: n. 1 diagonální štípací kleště, průmyslová povrchová úprava □ 160 mm
- 1052: n. 2 samopojistné kleště 190-240 mm
- 1038: n. 1 zahnuté kleště na vnější pojistné kroužky □ 175 mm
- 1036: n. 1 přímé kleště na vnější pojistné kroužky □ 175 mm
- 1034: n. 1 kleště na vnitřní pojistné kroužky, zahnuté provedení, 90°, rukojeti potažené vrstvou PVC □ 170 mm
- 1032: n. 1 kleště na vnitřní pojistné kroužky, rovné provedení rukojeti potažené vrstvou PVC □ 180 mm
- 1128BMX: n. 1 nůžky pro elektrikáře, rovné břity
- 1048N: n. 1 SIKO kleště s rukojetmi potaženými PVC 250 mm
- 1390: n. 1 palička s měkkým čelem Ø 35 mm
- 1370: n. 1 zámečnické kladivo 500 g
- 36: n. 1 Křížové sekáče, standard 150 mm
- 34: n. 2 Ploché sekáče 125 - 150 mm
- 32: n. 1 Důlčíky Ø 4 mm
- 31: n. 6 Průbojníky na čepy 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 30: n. 3 Průbojníky 2 - 3 - 4 mm
- 1771RL: n. 10 Odlamovací náhradní čepele 18 mm (10 kusů)pro univerzální nože 1771, 1771BM, 1771HD
- 1771: n. 1 zalamovací užitný nůž 170 mm
- 1737NX: n. 1 Ocelový drátěný kartáč
- 1719BMA...R: n. 1 střední kruhové pilníky, sek 2, s rukojetí 200 mm
- 1719BMA...M: n. 1 střední půlkruhové pilníky, sek 2, s rukojetí 200 mm
- 1719BMA...P: n. 1 ploché střední pilníky, sek 2, s rukojetí 2000 mm
- 1719BMA...T: n. 1 střední trojúhelníkové pilníky, sek 2, s rukojetí 200 mm
- 1719BMA...Q: n. 1 střední čtvercový pilník, sek 2, s rukojetí 200 mm
- 1712TF: n. 1 teleskopický magnet s ohebnou hlavou
- 1692/3: n. 1 páskové metry 3 m
- 1222N: n. 1 Šroubovák na šrouby s křížovou hlavou Phillips krátký typ □ PH1X30 mm
- 1221N: n. 1 Šroubovák na šrouby s drážkovanou hlavou extra krátký typ □ 4x30 mm
- 1227TX: n. 7 Šroubováky s vnějším koncem a rukojetí pro šrouby s hlavou Torx □ T6 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25
- 1222: n. 4 Šroubovák na šrouby s křížovou hlavou Phillips Šroubovák na šrouby s křížovou hlavou Phillips □ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
- 1221: n. 6 šroubováky na šrouby s drážkovanou hlavou □ 2,5x50 - 3x75 -3,5x100 - 4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
- 861/C100: n. 100 □□□□□□□□□□

Výsledky

	Art.
039000701	3900 RSC39/7-O VI

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě
Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.



BETA 3900 RSC39/7-VI

Pojízdná skříňka na nářadí se 7 zásuvkami a sortimentem 288 nástrojů.

Technický list

Výsledky

	Art.
039000702	3900 RSC39/7-G VI
039000703	3900 RSC39/7-R VI
039000707	3900 RSC39/7-A VI

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě
Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.

