


BETA 42INOX/SC8

Zestaw 8 kluczy płasko-oczkowych ze stali nierdzewnej z kompaktowym

Kompaktowy uchwyt Beta: praktyczny, wytrzymały i uporządkowany, z wszystkimi najczęściej używanymi rozmiarami zawsze pod ręką.

Zestaw zawiera 8 magnetycznych kluczy płasko-oczkowych ze stali nierdzewnej AISI 420, idealnych do krytycznych środowisk, w których nie są dozwolone żadne zanieczyszczenia: niezawodność i bezpieczeństwo zawsze gwarantowane.



Cechy

Kompaktowy uchwyt umożliwia noszenie 8 poręcznych i wszechstronnych kluczy płasko-oczkowych ze stali nierdzewnej w jednej ręce.

COMPACT

Kompaktowy, lekki i praktyczny uchwyt może być noszony w jednej ręce, zapewniając maksymalną wygodę w każdej sytuacji.

ORGANIZACJA

Każdy klucz ma swoje miejsce: dobrze widoczna numeracja na uchwycie zapewnia porządek, szybkość i prawidłowe dopasowanie każdego rozmiaru.

ODPORNOŚĆ

Stal nierdzewna AISI 420 zapewnia wysoką odporność na korozję, zapobiegając irytującemu zjawisku niewłaściwego rdzewienia.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za



BETA 42INOX/SC8

Zestaw 8 kluczy płasko-oczkowych ze stali nierdzewnej z kompaktowym uchwytem

Zalety i korzyści operacyjne



PRAKTYCZNY I KOMPAKTOWY

Kompaktowy rozmiar uchwyty ułatwia przenoszenie najczęściej używanych kluczy.



DODATKI

Praktyczny otwór zintegrowany z uchwytem umożliwia zawieszenie zestawu kluczy w dowolnym miejscu, gwarantując porządek i maksymalną łatwość użytkowania.



PRZYCISK ZWALNIAJĄCY

Wyraźne oznaczenie PUSH na uchwycie ułatwia i przyspiesza odblokowanie i wyjęcieżądanego klucza.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za



BETA 42INOX/SC8

Zestaw 8 kluczy płasko-oczkowych ze stali nierdzewnej z kompaktowym

Karta techniczna**Odniesienie**

	Art.	
000420388	42INOX/SC8	Zestaw 8 kluczy płasko-oczkowych ze stali nierdzewnej z kompaktowym uchwytem
000421100	42/SCV8	 8-10-12-13-14-15-17-19 mm

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

