

5910VI/3

Composition de 297 outils

Maintenance industrielle

(E1)	art.
059101044	5910VI/3
000.01044	00.0010



- n. 6 **31/B6N**: Ø 2 3 4 5 6 8 mm
- n. 1 32: pointeau Ø 4 mm
- n. 2 **35**: burins nervurés 125 250 mm
- n. 1 37: bédane nervuré 200 mm
- n. 30 **42**: clés mixtes 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32-35-36-38-41 mm
- n. 14 **55**: clés à fourches 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x26 25x28 27x29 30x32 36x41 mm
- n. 13 **90**: clés polygonales contre coudées 6x7÷30x32 mm
- n. 14 **96N**: clés mâles 6 pans coudées O 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 13 14 17 19 mm
- n. 1 111E: Clé à molette à ouverture graduée, chromée 250 mm
- n. 1 362: clé serre tubes modèle américain 300 mm
- n. 25 412/SP25: forets taillés, série courte 1÷13x0,5 mm
- n. 37 447/C37: composition de tarauds et de filières en acier HSS
- n. 1 666/20: Clé dynamométrique à déclenchement ZERO-RESET ® 1/2", 40÷200 Nm
- n. 1 920/40: poignée à béquille à cardan 1/2"
- n. 4 920ME: douilles tournevis pour vis 6 pans creux carré femelle 1/2" O 10-12-14-17 mm
- n. 25 **920A/C20X**: 20 douilles et 5 accessories
- n. 17 **928A/C12**: composition de 12 douilles et 5 accessoires 3/4"
- n. 12 932: clés à pipe débouchées 6 et 12 pans gros effort 8 10 11 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm
- n. 14 951/S14: clés mâles 6 pans en T 2÷14 mm
- n. 5 **953**: clés mâles 6 pans à béquille à cardan O 3 4 5 6 8 mm
- n. 3 1032: pinces pour circlips intérieurs à becs droits 🗇 180 225 300 mm
- n. 3 1034: pinces pour circlips intérieurs à becs coudés © 170 210 290 mm
- n. 3 1036: pinces pour circlips extérieurs à becs droits 140x1,3 175 225 mm
- n. 3 1038: pinces pour circlips extérieurs à becs coudés 135x1,3 175 220 mm
- n. 2 1048N: Pince multiprise entrepassée 250 300 mm
- n. 1 1051: pince-étau à becs longs
- n. 1 1084GBM: pince coupante diagonale à faible effort de coupe, branchées gainées confort bi-matières, finition industrielle 🕻 160 mm
- n. 1 1092V: pince coupante frontale articulée, série lourde 180 mm
- n. 1 **1112**: cisaille type américain coupe droite 300 mm
- n. 1 1114: cisaille bichantourneuse bac de canard 250 mm
- n. 1 1128BMX: ciseaux d'electricien
- n. 1 1150GBM: pince universelle, branches gainées confort bi-matières, modèle grande capacité, finition industrielle = 180 mm
- n. 1 1166GBM: pince à becs demi-ronds longs striés, branches gainées confort bi-matières, finition industrielle 160 mm
- n. 1 1168GBM: pince à becs coudés demi-ronds longs striés, branches gainées confort bi-matières, finition industrielle 160 mm
- n. 9 **1260**: tournevis pour vis à fente 2,5x50 3x75 3,5x150 4x125 5,5x125 6,5x150 8x200 10x200 12x250 mm
- n. 2 **1260N**: tournevis à lame courte pour vis à fente 4x30 6,5x30 mm
- n. 5 1262: tournevis pour vis Phillips PH0x100 PH1x120 PH2x150 PH3x150 PH4x200 mm
- n. 2 1262N: tournevis à lame courte pour vis Phillips® PH1x30 PH2x30 mm
- n. 7 **1267TX**: tournevis pour vis Torx[®] O T6 T8 T10 T15 T20 T25 T30