


## BETA 5945VUM

### Sada 199 kusů nářadí pro univerzální použití v pěnové podestě

Kompletní a univerzální sada nářadí pro všechny profesionální potřeby.

Obsahuje vše, co potřebujete k efektivnímu a bezpečnému provádění každodenních úkolů: klíče, šroubováky, kleště, nástrčné hlavice, kladiv, pilníky a mnoho dalšího.



#### Funkce

Sada s vysoce kvalitním a odolným nářadím, ideální pro univerzální použití.

#### KOMPLETNÍ SADA

Tato sada obsahuje až 199 nástrojů, které jsou nepostradatelné pro zvládání každodenních problémů.

#### ÚČINNÁ OCHRANA

Všechny nástroje jsou dodávány na praktické pěnové podestě, která je chrání před nárazy a usnadňuje jejich uchopení.

**Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě**

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.



## BETA 5945VUM

Sada 199 kusů nářadí pro univerzální použití v  
pěnové podestě

## Výhody a provozní přínosy



BETA 5945VUM

Sada 199 kusů nářadí pro univerzální použití v  
pěnové podestě

Technický list

Výsledky

|  | Art.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 059451011                                                                         | 5945VUM |

Součásti

|  | Impronta | Descrizione                                                                               | Rozměry                                                           |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|
| 42                                                                               |          | očkoploché klíče                                                                          | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm     | 21 |
| 96BPC/SC9                                                                        | ○        | Sada 9 zahnutých montážních imbusů s kuličkou                                             | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm                                         | 9  |
| 895/1                                                                            |          | držák hlavíc                                                                              | ○ 1/4 - □ 1/4                                                     | 1  |
| 895/3                                                                            |          | držák hlavíc                                                                              | ○ 1/4 - □ 3/8                                                     | 1  |
| 895/6                                                                            |          | držák hlavíc                                                                              | ○ 5/16 - □ 1/2                                                    | 1  |
| 900                                                                              | ○        | ruční šestihranné nástrčkové klíče                                                        | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm                             | 13 |
| 900L                                                                             | ○        | ruční šestihranné nástrčné klíče, dlouhé provedení                                        | 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm                                          | 9  |
| 900ME                                                                            | ○        | 1/4" nástrčné klíče pro šrouby s šestihrannou hlavou                                      | 3-4-5-6-7 mm                                                      | 5  |
| 900LP                                                                            | ●        | nástrčkové klíče pro šrouby s drážkou 1/4" nástrčný klíč                                  | 0,8x4-1x5,5x1,2x6,5-1,2x8 mm                                      | 4  |
| 900PH                                                                            | ⊕        | nástrčné klíče                                                                            | PH1-PH2-PH3-PH4                                                   | 4  |
| 900TX                                                                            | ⊗        | nástrčné klíče pro šrouby s hlavou Torx®                                                  | T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40                                       | 7  |
| 900/16                                                                           |          | adaptér, 1/4" samice a 3/8" samec                                                         | □ 1/4 - ■ 3/8                                                     | 1  |
| 900/20                                                                           |          | 1/4" samec i samice, prodloužení                                                          | 50 mm                                                             | 1  |
| 900/20L                                                                          |          | 1/4" samec i samice, prodloužení                                                          | 100 mm                                                            | 1  |
| 900/21                                                                           |          | 1/4" samec i samice, prodloužení                                                          | 150 mm                                                            | 1  |
| 900/25                                                                           |          | 1/4" univerzální kloub                                                                    |                                                                   | 1  |
| 900BG/31                                                                         |          | 1/4" adaptér"                                                                             | 176 mm                                                            | 1  |
| 900/42                                                                           |          | 1/4"posuvná rukojeť tvaru T                                                               | 115 mm                                                            | 1  |
| 900/55                                                                           | ⊗        | Obousměrná ráčna 1/4"                                                                     | 125 mm                                                            | 1  |
| 910A                                                                             | ○        | ruční šestihranné nástrčné klíče 3/8"                                                     | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm                 | 17 |
| 910/15                                                                           |          | adaptér, adaptéry s 3/8" vnitřním a 1/4" vnějším závitem                                  | □ 3/8 - ■ 1/4                                                     | 1  |
| 910/16                                                                           |          | adaptér, 3/8" samice a 1/2" samec                                                         | □ 3/8 - ■ 1/2                                                     | 1  |
| 910/21                                                                           |          | prodloužení - 3/8"                                                                        | 125 mm                                                            | 1  |
| 910/22                                                                           |          | prodloužení - 3/8"                                                                        | 250                                                               | 1  |
| 910/25                                                                           |          | 3/8" univerzální kloub                                                                    |                                                                   | 1  |
| 910/42                                                                           |          | 3/8"posuvná rukojeť tvaru T                                                               | 210 mm                                                            | 1  |
| 910/55                                                                           | ⊗        | Obousměrná ráčna 3/8"                                                                     | 200 mm                                                            | 1  |
| 920A                                                                             | ○        | 1/2" šestihranné nástrčné klíče                                                           | 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm  | 21 |
| 920/15                                                                           |          | adaptér, 1/2" samice a 3/8" samec                                                         | □ 1/2 - ■ 3/8                                                     | 1  |
| 920/25                                                                           |          | 1/2" univerzální kloub                                                                    |                                                                   | 1  |
| 920AN                                                                            |          | 1/2" výkyvné prodlužovací tyče                                                            | 125 mm                                                            | 1  |
| 920AN                                                                            |          | 1/2" výkyvné prodlužovací tyče                                                            | 250 mm                                                            | 1  |
| 920/42                                                                           |          | 1/2" posuvná rukojeť tvaru T                                                              | 305 mm                                                            | 1  |
| 920/55                                                                           | ⊗        | Obousměrná ráčna 1/2"                                                                     | 275 mm                                                            | 1  |
| 956E                                                                             | ○        | 3/8" čtvercové nástrčných hlavíc na zapalovací svíčky                                     | 16 mm (5/8")-17,8 (11/16")-20,8 (13/16")                          | 3  |
| 1201E                                                                            | ●        | plochý šroubovák                                                                          | 04x2,5x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1,0x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x200 mm | 6  |
| 1201EN                                                                           | ●        | extra krátký plochý šroubovák                                                             | 0,8x4x30 mm                                                       | 1  |
| 1202E                                                                            | ⊕        | křížový šroubovák Phillips®                                                               | PH0x60-PH1x80PH2x100PH3x150 mm                                    | 4  |
| 1202EN                                                                           | ⊕        | extra krátký křížový šroubovák Phillips®                                                  | PH1x30 mm                                                         | 1  |
| 1207E/TX                                                                         | ⊗        | šroubováky Torx®                                                                          | T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45                   | 12 |
| 1253                                                                             | ●        | šitřový zkoušecí šroubovák                                                                | 0,5x3,5x100 mm                                                    | 1  |
| 1032                                                                             | ○        | kleště na vnitřní pojistné kroužky, rovné provedení rukojeti potažené vrstvou PVC         | 180 mm                                                            | 1  |
| 1034                                                                             | ○        | kleště na vnitřní pojistné kroužky, zahnuté provedení, 90°, rukojeti potažené vrstvou PVC | 170 mm                                                            | 1  |
| 1036                                                                             | ●        | přímé kleště na vnější pojistné kroužky                                                   | 175 mm                                                            | 1  |

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.



BETA 5945VUM

Sada 199 kusů nářadí pro univerzální použití v  
pěnové podestě

Technický list

Součásti

|  | Impronta | Descrizione                                        | Rozměry          | Množství |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|------------------|----------|
| 1038                                                                               | ●        | zahnuté kleště na vnější pojistné kroužky          | 175 mm           | 1        |
| 1048N                                                                              |          | SIKO kleště s rukojetmi potaženými PVC             | 250 mm           | 1        |
| 1052                                                                               |          | samopojistné kleště                                | 240 mm           | 1        |
| 1052                                                                               |          | samopojistné kleště                                | 240 mm           | 1        |
| 1082BM                                                                             | ⌢        | Boční štípací kleště                               | 160 mm           | 1        |
| 1098                                                                               |          | kleště pro stavební dělníky                        | 220 mm           | 1        |
| 1128BM                                                                             |          | nůžky pro elektrikáře, rovné břity                 | 145 mm           | 1        |
| 1150BM                                                                             | =        | kombinované kleště                                 | 180 mm           | 1        |
| 1166BM                                                                             | ●        | Kleště s extra dlouhým vroubkovaným špičatým nosem | 160 mm           | 1        |
| 30                                                                                 |          | Průbojníky                                         | Ø 2-3-4 mm       | 3        |
| 31                                                                                 |          | Průbojníky na čepy                                 | Ø 2-3-4-5-6-8 mm | 6        |
| 32                                                                                 |          | Důlčíky                                            | Ø 4 mm           | 1        |
| 34                                                                                 |          | Ploché sekáče                                      | 150 mm           | 1        |
| 35                                                                                 |          | Ploché sekáče, žebrový typ                         | 200-250 mm       | 2        |
| 36                                                                                 |          | Křížové sekáče, standard                           | 125 mm           | 1        |
| 1370                                                                               |          | zámečnické kladivo                                 | 500 g            | 1        |
| 1390                                                                               |          | palička s měkkým čelem                             | Ø 35 mm          | 1        |
| 1692                                                                               |          | páskové metry                                      | 3 m              | 1        |
| 1712TF                                                                             |          | teleskopický magnet s ohebnou hlavou               |                  | 1        |
| 1719BMA...Q                                                                        |          | střední čtvercový pilník, sek 2, s rukojetí        | 200 mm           | 1        |
| 1719BMA...T                                                                        |          | střední trojúhelníkové pilníky, sek 2, s rukojetí  | 200 mm           | 1        |
| 1719BMA...P                                                                        |          | ploché střední pilníky, sek 2, s rukojetí          | 200 mm           | 1        |
| 1719BMA...M                                                                        |          | střední půlkruhové pilníky, sek 2, s rukojetí      | 200 mm           | 1        |
| 1719BMA...R                                                                        |          | střední kruhové pilníky, sek 2, s rukojetí         | 200 mm           | 1        |
| 1737NX                                                                             |          | Ocelový drátěný kartáč                             |                  | 1        |
| 1771                                                                               |          | zalamovací užitný nůž                              | 170 mm           | 1        |

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.

