

5988VU/M

Composition de 214 outils


Maintenance générale

	art.
059880356	5988VU/M













- n. 22 42: clés mixtes 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm
- n. 11 55: clés à fourches 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15 16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
- n. 11 90: clés polygonales contre - coudées 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15 16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
- n. 9 96BPC/SC9: clés mâles 6 pans coudées à tête sphérique O 1,5÷10 mm
- 895/1: douille porte-embouts n. 1
- 895/3: douille porte-embouts n. 1
- 895/6: douille porte-embouts n. 1
- n. 13 900: douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/4" ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- **900L**: douille 6 pans série longue © 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm n. 9
- 900ME: douilles tournevis pour vis 6 pans creux carré femelle 1/4" O 3-4-5-6-7 mm n. 5
- **900LP**: douille tournevis pour vis à fente 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm n 4
- n. 4 900PH: douille tournevis pour vis Phillips® ◆ PH1-PH2-PH3-PH4
- n. 7 900TX: douille tournevis pour vis Torx[®] ○ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 900/20: rallonge 1/4" 50 mm n. 1
- 900/20L: rallonge 1/4" 100 mm n. 1
- n. 1 900/21: rallonge - 1/4" 150 mm
- 900/25: cardan avec carrés mâle et femelle 1/4" n. 1
- 900BG/30: poignée emmanchée avec carré mâle 1/4" n. 1
- 900/42: poignée coulissante avec carré mâle 1/4" n. 1
- 900/55: cliquet réversible avec carré mâle 1/4" @ n. 1
- n. 21 920A: douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/2" © 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- n. 1 920/15: réducteur carré femelle 1/2" et mâle 3/8" 125 mm
- n. 1 920/25: cardan 1/2" 250 mm
- 920AN/125: rallonge angulaire 1/2" 125 mm n. 1
- **920AN/250**: rallonge angulaire 1/2" 250 mm **920/42**: poignée coulissante 1/2" 305 mm n. 1
- n. 1
- 920/55: cliquet réversible 1/2" ® n. 1
- 920FTX: douilles pour écrous à empreinte Torx®, 1/2" © 10-12-14-16-18-20-22-24 mm n. 8
- n. 11 **920AL**: douille 6 pans série longue © 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
- 1032: pinces pour circlips intérieurs à becs droits ⊙ 180 mm n. 1
- 1034: pinces pour circlips intérieurs à becs coudés © 170 mm n. 1
- **1036**: pinces pour circlips extérieurs à becs droits 175 mm n. 1
- 1038: pinces pour circlips extérieurs à becs coudés 175 mm n. 1
- 1048N: Pince multiprise entrepassée 250 mm n. 1
- 1052: pince étau à becs droits 240 mm n. 1
- 1082BM: Pince coupante diagonale 160 mm n. 1
- 1098: Tenaille type russe 220 mm n. 1
- 1112: cisaille type américain coupe droite 250 mm n. 1
- 1128BM: ciseaux d'électricien n. 1