

BETA 720/21K

"1/2" verlengstuk, gefosfateerd, voor slagdoppen

Verlengstuk met 1/2" gefosfateerde mannelijke en vrouwelijke vierkante aansluitingen, 125 mm lang. Ideaal om het bereik en de veelzijdigheid van gereedschap te vergroten.

Verlengstuk met vierkante koppelingen en nippels 1/2", gefosfateerd staal, 125 mm. Slijtvast, vergroot het bereik van gereedschap, vergemakkelijkt de toegang tot moeilijke ruimten zonder afbreuk te doen aan de prestaties.



Certificeringen en normen:



Kenmerken

Verlengstuk 1/2" gefosfateerd staal, om het bereik van gereedschap te vergroten en toegang te krijgen tot smalle ruimten.

SLIJTVASTHEID

Gefosfateerde afwerking verhoogt de duurzaamheid.

GEMAKKELIJKE TOEGANG

Op moeilijk bereikbare plaatsen dankzij 125 mm lengte.

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BETA 720/21K

"1/2" verlengstuk, gefosfateerd, voor
slagdoppen

Voordelen en operationele voordelen

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BETA 720/21K

"1/2" verlengstuk, gefosfateerd, voor
slagdoppen

Technische fiche

Certificeringen en normen:



Referenties

	Art.	L mm	Ø mm			 g
007209822	720/21K	125	25	1/2	1/2	276,5

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

