

BETA 7382N

Рабочие полусапоги "EXTREME O-GRAVITY" Защитная обувь Beta выгодно отличаются

Легкие, удобные и прочные защитные ботинки Beta для снижения усталости на работе и обеспечения максимальной защиты.

Линия защитных ботинок O-Gravity Extreme сочетает в себе лёгкость и прочность, гарантируя максимальный комфорт, безопасность и защиту в течение всего рабочего дня, даже в экстремальных условиях.



Технические характеристики

ШНУРОВКА:	традиционный
ВЕС (ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ)	500 g
ТИПОЛОГИЯ:	высокий



Сертификаты и стандарты:



S3 SRC HRO WR

EN ISO 20345:2011

Характеристики

O-Gravity EXTREME - это синоним защиты и устойчивости даже в экстремальных ситуациях, без ущерба для лёгкости, характерной для линии O-GRAVITY.

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Полуботинки O-Gravity EXTREME сочетают в себе прочность и чрезвычайно долгий срок службы благодаря износостойкому текстильному верху и подошве из нитриловой резины, устойчивой к нагреву до 300°C.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Полуботинки O-Gravity EXTREME были дополнительно усилены водонепроницаемой мембраной Beta TECH с системой bootie, которая делает полуботинки еще более прочными и способными обеспечить максимальную защиту даже в экстремальных рабочих ситуациях.

ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН

Особо изысканный и современный дизайн делает полуботинки O-Gravity EXTREME уникальной моделью.

ЛЁГКОСТЬ И КОМФОРТ

Полуботинки O-Gravity EXTREME сохраняют все характеристики лёгкости и комфорта, характерные для линии O-Gravity, включая амортизирующий эффект подошвы благодаря мягкой амортизации в подпятнике.

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и



BETA 7382N

Рабочие полусапоги "EXTREME O-GRAVITY" Защитная обувь Beta выгодно отличаются легкостью,

Преимущества и операционные выгоды



МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Материал союзки разработан таким образом, чтобы быть устойчивым к истиранию и обеспечивать отличную прочность даже в тяжелых условиях.



АБСОЛЮТНО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

Использование водонепроницаемой мембраны с системой bootie гарантирует максимальную защиту от воды.



ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН

Современные линии и оранжевые детали делают полуботинки очень привлекательными и придают им уникальность.

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и



BETA 7382N

Техническое описание

Рабочие полусапоги "EXTREME 0-GRAVITY" Защитная обувь Beta выгодно отличаются легкостью, удобством и долгим сроком службы, в том числе и для



Технические характеристики

ШНУРОВКА: традиционный
ВЕС (ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ) 500 g
ТИПОЛОГИЯ: высокий

Размеры

IT 38 - 48
UK 5 - 13

Сертификаты и стандарты:



S3 SRC HRO WR

EN ISO 20345:2011

Легкость

- Из износостойкого материала
- Вставки из ТПУ (термополиуретан)
- Поддержка пятки
- Традиционная шнуровка
- Широкая колодка
- Водостойкость, носок с обсоюзкой, непродуваемый, при этом дышащий

Удобство

- ЭВА (этиленвинилацетат)
- Протектор из нитрилового каучука для большей устойчивости

Безопасность

- Вспененный ЭВАпласт с полиуретановым покрытием и мягкий подпяточник помогают предотвратить возникновение болевого синдрома или облегчить его, что актуально для тех, кто проводит много времени на ногах или много двигается во время работы

Защиты

- Пунта: • Полимерный материал, 200 Дж
- Стелька, усиленная композитным волокном с керамическим покрытием
- Износостойкость: Пластина из волокон композитного материала, устойчивая к проколам, с керамической обработкой

ССЫЛКИ

	Art.	EU	UK	 MM
073820038	7382N 38	38	5	254
073820039	7382N 39	39	6	261
073820040	7382N 40	40	6,5	268
073820041	7382N 41	41	7	274
073820042	7382N 42	42	8	281
073820043	7382N 43	43	9	288
073820044	7382N 44	44	10	294
073820045	7382N 45	45	10,5	301

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и

