

BETA 910/55

Cliquet réversible carré mâle 3/8" avec mécanisme à 72 dents

Le nouveau cliquet Beta : l'essence de la précision et de l'élégance du design.

Le nouveau cliquet Beta présente un nouveau design et des caractéristiques techniques optimisées pour maximiser les performances.



Certifications et normes :



UNI/ISO 3315 DIN 3122

Caractéristiques

Le nouveau cliquet Beta : l'outil indispensable du professionnel.

MÉCANISME À 72 DENTS

Les 72 dents garantissent un angle de reprise de seulement 5° pour une action rapide même dans les espaces les plus étroits.

NOUVEAU LEVIER

Spécialement conçu pour minimiser les contraintes internes et offrir ainsi des performances optimales.

PRESSION SUR LA TÊTE SANS INVERSION DU CARRÉ

La pression de la main sur la tête n'inverse pas le carré.

SENS DE ROTATION INVERSÉ

Inversion du sens de rotation d'une seule main

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web

Spécifications, médias et documentation en un clic.



BETA 910/55


Cliquet réversible carré mâle 3/8" avec mécanisme à 72 dents

Avantages et bénéfices opérationnels



MANCHE BI-MATIÈRES ERGONOMIQUE

La nouvelle poignée bi-matières ergonomique assure une prise en main sûre, un confort optimal et une meilleure adhérence même dans les environnements sales.



CAPACITÉ D'APPENDICE

La poignée suspendue du cliquet Beta permet une meilleure présentation et organisation, améliorant la commodité au poste de travail.



NOUVELLE FORME DE LEVIER

Levier léger avec came, conçu pour offrir une maniabilité maximale aux personnes travaillant dans des espaces confinés et dans des situations difficiles.

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web

Spécifications, médias et documentation en un clic.



BETA 910/55

Cliquet réversible carré mâle 3/8" avec
mécanisme à 72 dents

Fiche technique

Certifications et normes :



UNI/ISO 3315 DIN 3122

Références

	Art.	L mm	Ø mm	A mm		 g
009101155	910/55	207	31	33	3/8	247

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web

Spécifications, médias et documentation en un clic.

