

BETA 920/50F

Carraca con cuadrado hembra de 1/2"

La nueva carraca Beta: la esencia de la precisión y la elegancia del diseño.

La nueva carraca Beta presenta un nuevo diseño y características técnicas optimizadas para maximizar el rendimiento.



Certificaciones y normas:



UNI/ISO 3315 DIN 3122

Características

La nueva carraca Beta: la herramienta indispensable para el profesional.

MECANISMO DE 72 DIENTES

Los 72 dientes garantizan un ángulo de recuperación de sólo 5° para una acción rápida incluso en los espacios más reducidos.

NUEVA PALANCA

Especialmente diseñada para minimizar las tensiones internas y ofrecer así un rendimiento óptimo.

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web

Especificaciones, multimedia y documentación en un



BETA 920/50F

Carraca con cuadrado hembra de 1/2"

Ventajas y beneficios operativos




CUADRADO HEMBRA

La herramienta ideal para los profesionales: perfecta para apretar y aflojar con precisión.



MANGO ERGONÓMICO BIMATERIAL

La nueva empuñadura ergonómica bimaterial garantiza un agarre seguro, una comodidad óptima y un mejor agarre incluso en entornos sucios.



APPENDIXABILIDAD

El mango colgante de la carraca Beta permite una mejor visualización y organización, mejorando la comodidad en el puesto de trabajo



NUEVA FORMA DE PALANCA

Palanca ligera con leva, diseñada para ofrecer la máxima maniobrabilidad a quienes trabajan en espacios reducidos y situaciones exigentes.

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web

Especificaciones, multimedia y documentación en un



BETA 920/50F

Carraca con cuadrado hembra de 1/2"

Ficha técnica**Certificaciones y normas:**

UNI/ISO 3315 DIN 3122

Referencias

	Art.	L mm	Ø mm	A mm		 g
009201151	920/50F	271	40	24	1/2	448,6

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web

Especificaciones, multimedia y documentación en un

