
BETA 920/50F

Pokrętło z mechanizmem zapadkowym, gniazdo zabieraka 1/2"

Nowe pokrętło Beta: kwintesencja precyzji i elegancji wzornictwa.

Nowe pokrętło Beta charakteryzuje się nową konstrukcją i zoptymalizowanymi parametrami technicznymi w celu zmaksymalizowania wydajności.







Certyfikaty i normy:

1/2" UNI/ISO 3315 DIN 3122

Cechy

Nowe pokrętło Beta: niezastąpione narzędzie dla profesjonalistów.

72-ZĘBOWY MECHANIZM

72 zęby gwarantują kąt powrotu wynoszący zaledwie 5°, co zapewnia szybkie działanie nawet w najciaśniejszych miejscach.

NOWA DŹWIGNIA

Specjalnie zaprojektowana, aby zminimalizować naprężenia wewnętrzne, a tym samym zapewnić optymalną wydajność.

BETA 920/50F

Pokrętło z mechanizmem zapadkowym, gniazdo zabieraka 1/2"


Zalety i korzyści operacyjne



WEWNĘTRZNY KWADRAT
Idealne narzędzie dla profesjonalistów: doskonałe do precyzyjnego dokręcania i odkręcania.



ERGONOMICZNA DWUMATERIAŁOWA RĘKOJEŚĆ
Nowa ergonomiczna dwumateriałowa rękojeść gwarantuje pewny chwyt, optymalny komfort i lepszą przyczepność nawet w zanieczyszczonym środowisku.



MOŻLIWOŚĆ DOŁĄCZENIA
Wisząca rączka pokrętła Beta pozwala na lepsze wyeksponowanie i uporządkowanie, zwiększając wygodę na stanowisku pracy.



NOWY KSZTAŁT DŹWIGNI
Lekka dźwignia z krzywką, zaprojektowana tak, aby zapewnić maksymalną zwrotność dla osób pracujących w ograniczonych przestrzeniach i wymagających sytuacjach.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki
Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

BETA 920/50F

Pokrętło z mechanizmem zapadkowym, gniazdo zabieraka 1/2"

Karta techniczna

Certyfikaty i normy: 12" UNI/ISO 3315 DIN 3122

Odniesienie

	Art.	L mm	Ø mm	A mm	□	g
009201151	920/50F	271	40	24	1/2	448,6