

## BETA 920/55

### Αναστρεφόμενη καστάνια με αρσενικό καρέ 1/2"

Ο νέος σχεδιασμός κατέστησε δυνατή τη μείωση του πάχους της κεφαλής και του βάρους, βελτιώνοντας τη διαχειρισσιμότητα καθώς και τη στιβαρότητα.

Το χαμήλωμα της κεφαλής και ο νέος σχεδιασμός επέτρεψαν τη μείωση του βάρους αλλά και την αύξηση της στιβαρότητας χάρη στη διαδικασία χύτευσης.



### Πιστοποιήσεις και πρότυπα:



UNI/ISO 3315 DIN 3122

### Χαρακτηριστικά

Η νέα καστάνια Beta: το απαραίτητο εργαλείο για τον επαγγελματία.

#### ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 72 ΔΟΝΤΙΩΝ

Τα 72 δόντια εγγυώνται γωνία ανάκτησης μόλις 5° για γρήγορη δράση ακόμα και στους πιο στενούς χώρους.

#### ΝΕΟ ΣΧΗΜΑ ΜΟΧΛΟΥ

Ο νέος μοχλός με έκκεντρο, σχεδιασμένος για μέγιστη ευελιξία, μειώνει το βάρος της καστανίας χωρίς να μειώνει την ανθεκτικότητά της.

#### ΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΧΩΡΙΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ

Η πίεση του χεριού στην κεφαλή δεν αντιστρέφει την τετράγωνη.

#### ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

Αντιστροφή της κατεύθυνσης περιστροφής με το ένα χέρι.

**Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην**  
Προδιαγραφή, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.



## BETA 920/55


Αναστροφόμενη καστάνια με  
αρσενικό καρέ 1/2"

## Πλεονεκτήματα και λειτουργικά οφέλη



### ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΉ ΧΕΙΡΟΛΑΒΉ ΑΠΌ ΔΙΥΛΙΚΌ ΥΛΙΚΌ

Η νέα εργονομική λαβή από  
διμερές υλικό εγγυάται ασφαλές  
κράτημα, βέλτιστη άνεση και  
καλύτερο κράτημα ακόμη και σε  
βρώμικα περιβάλλοντα.



### ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΠΡΟΣΆΡΤΗΣΗΣ

Η κρεμαστή λαβή της καστάνιας  
Beta επιτρέπει την καλύτερη  
προβολή και οργάνωση,  
βελτιώνοντας την ευκολία στο  
χώρο εργασίας.



### ΝΈΟ ΣΧΉΜΑ ΜΟΧΛΟΎ

Ελαφρύς μοχλός με έκκεντρο,  
σχεδιασμένος να προσφέρει  
μέγιστη ευελιξία για όσους  
εργάζονται σε περιορισμένους  
χώρους και απαιτητικές  
καταστάσεις.

Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην  
Προδιαγραφές, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.




## BETA 920/55

Αναστρεφόμενη κασάνια με  
αρσενικό καρέ 1/2"

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

### Διαστάσεις



### Πιστοποιήσεις και πρότυπα:



UNI/ISO 3315 DIN 3122

### Αναφορές

|  | Art.   | L<br>mm | Ø<br>mm | A<br>mm |  | <br>g |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 009201155                                                                         | 920/55 | 271     | 40      | 41      | 1/2                                                                                 | 440                                                                                      |

**Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην**  
Προδιαγραφές, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.

