

BETA 920/55Q

Roquete reversível quadra macho de 1/2"

O novo roquete Beta: a essência da precisão e a elegância do design.

O novo roquete Beta apresenta um novo design e características técnicas optimizadas para maximizar o desempenho.



Certificações e normas:



UNI/ISO 3315 DIN 3122

Caraterísticas

O novo roquete Beta: a ferramenta indispensável para o profissional.

MECANISMO DE 48 DENTES

Os 48 dentes garantem um ângulo de recuperação de 7,5°.

NOVA ALAVANCA

Especialmente concebido para minimizar as tensões internas e, assim, oferecer um desempenho ótimo.

PRESSÃO NA CABEÇA SEM INVERSÃO DO QUADRADO

A pressão da mão na cabeça não inverte o quadrado.

INVERSÃO DO SENTIDO DE ROTAÇÃO

Inversão do sentido de rotação com uma só mão.

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num



BETA 920/55Q


Roquete reversível quadra macho de 1/2"

Vantagens e benefícios operacionais



PUNHO BI-MATERIAL ERGONÓMICO

O novo punho bi-material ergonómico garante uma aderência segura, um conforto ideal e uma melhor aderência mesmo em ambientes sujos.



POSSIBILIDADE DE ANEXAÇÃO

O punho suspenso do roquete Beta permite uma melhor exposição e organização, melhorando a comodidade no posto de trabalho.



NOVA FORMA DE ALAVANCA

Alavanca leve com came, concebida para oferecer a máxima manobrabilidade para quem trabalha em espaços confinados e situações exigentes.

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num



BETA 920/55Q

Roquete reversível quadra macho de
1/2"

Ficha Técnica

Certificações e normas:



UNI/ISO 3315 DIN 3122

Referências

	Art.	L mm	Ø mm	A mm	 g
009201156	920/55Q	271	40	41	455

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num

