

BETA 920/55X

Carraca reversible con cuadrado macho de 1/2"

La nueva carraca Beta: la esencia de la precisión y la elegancia del diseño.

La nueva carraca Beta presenta un nuevo diseño y características técnicas optimizadas para maximizar el rendimiento.



Certificaciones y normas:



UNI/ISO 3315 DIN 3122

Características

La nueva carraca Beta: la herramienta indispensable para el profesional.

MECANISMO DE 72 DIENTES

Los 72 dientes garantizan un ángulo de recuperación de sólo 5° para una acción rápida incluso en los espacios más reducidos.

NUEVA PALANCA

Especialmente diseñada para minimizar las tensiones internas y ofrecer así un rendimiento óptimo.

PRESIÓN SOBRE LA CABEZA SIN INVERSIÓN DE CUADRADILLO

La presión de la mano sobre la cabeza no invierte el cuadrado.

INVERSIÓN DEL SENTIDO DE GIRO

Inversión del sentido de giro con una sola mano.

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web

Especificaciones, multimedia y documentación en un



BETA 920/55X


Carraca reversible con cuadrado macho de 1/2"

Ventajas y beneficios operativos



MANGO ERGONÓMICO BIMATERIAL

La nueva empuñadura ergonómica bimaterial garantiza un agarre seguro, una comodidad óptima y un mejor agarre incluso en entornos sucios.



APPENDIXABILIDAD

El mango colgante de la carraca Beta permite una mejor visualización y organización, mejorando la comodidad en el puesto de trabajo.



NUEVA FORMA DE PALANCA

Palanca ligera con leva, diseñada para ofrecer la máxima maniobrabilidad a quienes trabajan en espacios reducidos y situaciones exigentes.

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web

Especificaciones, multimedia y documentación en un



BETA 920/55X

Carraca reversible con cuadrado macho de 1/2"

Ficha técnica**Certificaciones y normas:**

UNI/ISO 3315 DIN 3122

Referencias

	Art.	L mm	Ø mm	A mm		 g
009201158	920/55X	207	31	33	1/2	245

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web

Especificaciones, multimedia y documentación en un

