BETA 942MH

Destornillador con vaso hexagonal corto, Morphos

Comodidad, control y potencia en el uso diario: Beta Morphos mejora el trabajo adaptándose perfectamente a la mano.

La línea ofrece un rendimiento óptimo y una elevada transmisión de par gracias a una innovadora estructura trimaterial con núcleo rígido e insertos blandos de deformación controlada.







Certificaciones y normas:

- UNI 6750

Características

Diseñado para reducir la fatiga y garantizar una elevada transmisión del par incluso en las aplicaciones más exigentes.

LLAVES DE VASO CORTAS

Diseño compacto para trabajar en espacios reducidos, con acceso directo y maniobrabilidad superior.

CONTROL Y PRECISIÓN

La forma ergonómica y los apoyos diseñados para los dedos índice y pulgar garantizan un agarre firme y un centrado preciso de la hoja en el tornillo. Incluso con las manos sucias o con guantes, se consigue la máxima direccionalidad y seguridad durante el uso.

TRANSMISIÓN DE ALTO PAR

El innovador mango trimaterial, con núcleo rígido de polipropileno y doble inserción blanda, garantiza una transmisión eficaz y constante de la fuerza. Las zonas de deformación controlada se adaptan a los puntos de contacto de la palma, mejorando la eficacia de empuje y apriete.
30% más de par de apriete que los modelos anteriores

RESISTENCIA Y DURABILIDAD

La hoja de acero cromado con acabado arenado ofrece protección contra la corrosión y el desgaste. La punta negra fosfatada garantiza un ajuste preciso con el tornillo y reduce el riesgo de deslizamiento, prolongando la vida útil de la herramienta.

BETA 942MH

Destornillador con vaso hexagonal corto, Morphos

Ventajas y beneficios operativos



ESTRUCTURA TRIMATERIAL
El núcleo interior rígido de polipropileno se combina con insertos blandos de gran agarre para garantizar una transmisión de par superior.



DEFORMACIÓN CONTROLADA
Las zonas blandas se deforman de forma controlada, adaptándose al punto de contacto y amplificando el empuje sin fatigar la mano.



ANTI-ROTACIÓN
La forma triangular evita que ruede sobre el banco de trabajo, mejorando la seguridad y la estabilidad.



TEXTURA EN RELIEVE
La superficie del mango está diseñada para garantizar un agarre seguro incluso en presencia de aceite o suciedad, sin resbalar.

BETA 942MH

Destornillador con vaso hexagonal corto, Morphos

Ficha técnica

Dimensiones



Certificaciones y normas:

UNI 6750

Referencias

	Art.	mm	L mm	L1 mm	A1 mm	A mm	Ø mm
009421003	942MH 4	4	191	70	13,0	3	6,5
009421004	942MH 5	5	191	70	14,0	3,5	7,6
009421005	942MH 5,5	5,5	191	70	12,5	4	8,2
009421006	942MH 6	6	191	70	14,5	5	8,8
009421007	942MH 7	7	191	70	15,5	6	10
009421008	942MH 8	8	203	70	18,5	7	11,2
009421009	942MH 9	9	203	70	19,5	8	12,6
009421010	942MH 10	10	203	70	20,5	8,5	13,8
009421011	942MH 11	11	203	70	21,5	9	15,1
009421012	942MH 12	12	203	70	22,5	9,5	16,4
009421013	942MH 13	13	203	70	23,5	10,5	17,6
009421014	942MH 14	14	203	70	24,5	11,5	18,8