

BW 5000S/3M

Carrello di servizio BW C50S con 3 cassetti e assortimento di 189 utensili

Caratteristiche principali:

- Piano di lavoro termoplastico
- 3 cassetti da 588x367 mm, altezza 70 mm, montati su guide telescopiche a sfera
- · Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- · Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- · Pratico portagiravite laterale incluso
- Due portabombolette laterali integrati nella struttura
- · Ampio ripiano inferiore protetto con tappetino in gomma antiolio e antibenzina
- Quattro ruote Ø 125 mm:
- 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- · Capacità di carico statico: 400 kg
- · Portata di ogni cassetto: 15 kg uniformemente distribuiti











- n. 19 **BW 42**: Chiavi combinate 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
- n. 6 **1201E**: giravite lama piatta **0** 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- n. 1 **1201EN**: giravite per viti a testa con intaglio **●** 4x30 mm
- n. 1 1202EN: giravite Phillips®

 ◆ PH1x30 mm
- n. 1 **BW 32**: Bulino Ø 4 mm
- n. 1 BW 34: Scalpelli piatti 150 mm
- n. 1 **BW 36**: Ugnetti 150 mm
- n. 1 BW 1048: Pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm
- n. 1 **BW 1082BM**: Tronchesi a taglienti diagonali 🕻 160 mm
- n. 1 **BW 1150BM**: Pinze universali a grande effetto **=** 180 mm
- n. 1 **BW 1166BM**: Pinze a becchi mezzotondi diritti **●** 200 mm
- n. 1 BW 1370: Martello tipo tedesco 500 g
- n. 1 **BW 1390**: Mazzuola con battenti in materiale plastico Ø 35 mm
- n. 1 **1032**: pinze becchi diritti per anelli elastici, per fori 180 mm
- n. 1 **1034**: pinze becchi piegati per anelli elastici, per fori 170 mm
- n. 1 **1036**: pinze becchi diritti per anelli elastici, per alberi 175 mm
- n. 1 **1038**: pinze becchi dintit per anelli elastici, per alberi 175 mm
- n. 9 **BW 96BPC/SC9**: Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate con un'estremità sferica O 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- n. 1 BW 111: Chiave regolabile a rullino 250 mm
- n. 61 BW 861/C61: Serie di 60 inserti con portainserti magnetico, in astuccio tascabile ♀ ㅇ ≎ ◆ ◆
- n. 1 **BW 895/1**: Bussole portainserti per BW 861, BW 862, BW 866 ○1/4" □1/4"
- n. 13 **BW 900**: Chiavi a bussola esagonali 1/4" © 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- n. 6 **BW 900ME**: Chiavi a bussola maschio esagonale 1/4" O 3-4-5-6-7-8 mm
- n. 8 **BW 900TX**: Chiavi a bussola a giravite maschio per viti con impronta Torx® 1/4" O T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
- n. 1 **BW 900/20**: Prolunga 1/4" 50 mm
- n. 1 **BW 900/20L**: Prolunga 1/4" 100 mm
- n. 1 **BW 900/25**: Snodo 1/4"
- n. 1 **BW 900/30**: Quadro con impugnatura 1/4" 150 mm