

BETA C58X2,1/89UT

Bancada de trabalho de 2,1 m com tampo de aço inoxidável e variedade de 89 ferramentas

Ur post-labour klok ha pleustrek-kenañ, savet evit reiñ d'an dud a vicher ar skoazell wellañ a c'haller bep mare eus o devezh.

Personelaet a-drugarez d'an dibab ledan a zibarzhioù hag a vodulenoù dindan ar bank a zo da gaout



Recursos

An harper peurvat evit an holl vicherourien a c'houlenn kalz.

EFEDUSTER MEZVEAÑ

Post-labour klok ha pleustrek, personelaus penn-da-benn ha hegerz hervez hoc'h ezhommoù labour.

KREFDER

Treuzkiz ar follenn metal hag an daol-labour a ziskouez perzhded Beta hag a warant un implij padus eus ar bank-labour.

STUMM DIBAR

Liv gris antrasis ar framm hag al logoioù trohed a ro d'ar bank-mañ un neuz dibar ha modern.

URZHIAT

As gavetas Beta de 367x588 mm são a escolha perfeita para manter as ferramentas seguras e organizadas, pois até 4 bandejas de EVA macio ou ABS rígido podem ser inseridas em cada gaveta:

- 5 gavetas com altura de 70 mm
- 2 gavetas com altura de 140 mm
- 1 gaveta com altura de 210 mm.

O módulo com porta com fechadura oferece um alto nível de proteção para ferramentas e materiais.

Escaneie o código QR para acessar a aba web
Especificações, mídia e documentação em um clique.



BETA C58X2,1/89UT

Bancada de trabalho de 2,1 m com
tampo de aço inoxidável e variedade de
89 ferramentas

Vantagens e benefícios operacionais



DIGORADENN HA SERRADENN KLOK

Avelet eo an tiroiroù gant
roulemennoù teleskopek a ro an tu
da astenn anezho penn-da-benn.



KREFDER

Tiroueroù solut gant ur c'hargusted
a c'hall mont betek 30 kg : an
diskoulm peurvut evit ober war-dro
kargoù pounner.



SERRENN GENTREZ E-RAOK

Surentez hag efedusted a zo bodet
en ur serr-pennnglok savet evit
gwareziñ endalc'h an holl deorioù
hag ar modul dor.

Escaneie o código QR para acessar a aba web

Especificações, mídia e documentação em um clique.



BETA C58X2,1/89UT

Bancada de trabalho de 2,1 m com
tampo de aço inoxidável e variedade de

Ficha Técnica**Referências**

	Art.
058000983	C58BC-X2,1/O-89UT
058000987	C58BC-X2,1/A-89UT

Escaneie o código QR para acessar a aba web
Especificações, mídia e documentação em um clique.

