BETA M105MH

Мягкий лоток из пеноматериала EVA для торцевых головок 1/4", 3/8" и 1/2"

Идеальное решение для хранения всех инструментов в порядке.

Безупречная организация с формованным ложементом из пеноматериала ЭВА: инструменты устойчивы, защищены и всегда готовы к использованию. Отвёртка MORPHOS отличается эргономичностью и на 30 % большим крутящим моментом.

Сертификаты и стандарты:

Характеристики

Ложемент из пеноматериала ЭВА для абсолютной защиты инструментов.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Ложемент из пеноматериала 588x367 мм, идеально совместим со стандартными ящиками Beta.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

Толщина ложемента составляет 35 мм, что позволяет эффективно защищать и хранить все инструменты.

НОВАЯ ОТВЁРТКА MORPHOS

Инновационная рукоятка из трех материалов с жестким сердечником из полипропилена и двойными мягкими вставками обеспечивает эффективную и постоянную передачу усилия. Зоны контролируемой деформации адаптируются к точкам контакта ладони, улучшая упор и эффективность зажима.
На 30 % больше крутящего момента по сравнению с предыдущими моделями

BETA M105MH

Мягкий лоток из пеноматериала EVA для торцевых головок 1/4", 3/8" и 1/2"

Преимущества и операционные выгоды

BETA M105MH

Мягкий лоток из пеноматериала EVA для торцевых головок 1/4", 3/8" и 1/2"

Техническое описание

ссылки

	Art.
024510114	MV114MH
024500114	M105MH

Компоненты

	Impronta	Descrizione	Размеры	
900	◎	торцовый ключ 1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm	13
900L	◎	головка торцевая, удлиненная серия	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm	9
96BPC/SC9	○	ключ Г - образный шестигранный, хромированный с круглой головкой	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	9
895/1		держатель для насадок		1
895/3		держатель для насадок		1
895/6		держатель для насадок		1
900ME	○	торцовый шестигранный ключ 1/4"	3-4-5-6-7 mm	5
900LP	◐	головка-насадка с профилем шлиц		4
900PH	⊕	головка-насадка с профилем Phillips®	PH1-PH2-PH3-PH4	4
900TX	✪	головка-насадка с профилем Torx®	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	7
900/16		переходник для торцовых головок	□ 1/4 - ■ 3/8	1
900/...		1/4" удлинители с квадратными креплениями	50-100-150 mm	3
900/25		шарнир 1/4"		1
900BG/31		квадратная головка 1/4"		1
900/42		Т-образный вороток на 1/4"		1
900/55				1
910A	◎	головка торцевая 3/8"	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm	17
910/15		переходник для торцовых головок	□ 3/8 - ■ 1/4	1
910/16		адаптер с 1/2" на 3/8" для применения с торцовыми головками	□ 3/8 - ■ 1/2	1
910/21		удлинитель для применения с торцовыми головками - 3/8"	125 mm	1
910/22		удлинитель для применения с торцовыми головками - 3/8"	250 mm	1
910/25		кардан шарнирный 3/8"		1
910/42		вороток Т - образный 3/8"		1
910/55				1
920A	◎	торцовый ключ 1/2"	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm	21
920/15		переходник для торцовых головок	□ 1/2 - ■ 3/8	1
920/25		шарнир 1/2"		1
920AN		удлинитель угловой - 1/2"	125 - 250 mm	2
920/42		вороток Т-образный 1/2"		1
920/55				1
956E	◎	торцовый ключ для свечей 3/8"	16-17,8-20,8 mm	1

Сертификаты и стандарты: