

BETA M166MH

Bandeja de espuma EVA com chaves de fenda Morphos, alicates e bits de 1/4".

An diskoulm peurvat evit mirout ho holl ostilhoù en urzh.

Un aozadur peurvat gant ar pladenn EVA stummet : stabil eo an ostilhoù, gwarezet ha prest da vezañ implijet atav. Ar tournevis MORPHOS a ginnig ergonomiezh ha 30% muioc'h a goup.



Recursos

Pladenn EVA evit gwareziñ ar binvioù penn-da-benn.

KENGLEVEDIGEZH

Pladenn-stok blot 588x367 mm, kenglotus-kaer gant tiroù standard Beta.

Gwarez efedus

35 mm eo tevder ar pladenn, ar pezh a ro ur gwarez hag ur stok efedus evit an holl ostilhoù.

TORX® NEvez MORPHOS

An dornell nevezus tri-danvez, gant ur galonenn kalet a bolipropilen hag enlakaadennoù doubl-bleud, a warant un treuzkas nerzh efedus ha digemm. An takadoù deformadur kontrollet en em azas ouzh poentoù darempred palv an dorn, o wellaat an efedusted war an bountadur hag ar serradur.
30% muioc'h a goup gantañ eget gant ar patromoù kent.

Escaneie o código QR para acessar a aba web
Especificações, mídia e documentação em um clique.



BETA M166MH

Bandeja de espuma EVA com chaves de fenda Morphos, alicates e bits de 1/4".

Vantagens e benefícios operacionais

Escaneie o código QR para acessar a aba web

Especificações, mídia e documentação em um clique.



BETA M166MH

Bandeja de espuma EVA com chaves de fenda Morphos, alicates e bits de 1/4".

Ficha Técnica

Referências

	Art.
024510881	MV881MH
024500881	M166MH

Componentes

	Impronta	Descrizione	Medidas	Quantidade
861MIX/A31	● ○ ⊕ ⊕ ⊕	30 bits com suporte magnético de liberação rápida		31
1048N		alicate para juntas deslizantes	250 mm	1
1082BM	⌌	Alicate de corte diagonal	160 mm	1
1150BM	≡	alicate de pontas semi-redondas extra-longas	180 mm	1
1162BM	≡	Alicate de bico chato extralongo	160 mm	1
1221	●	Chaves de fenda	3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 - 8x150 mm	5
1221N	●	Chaves de fenda, toco	6,5x30 mm	1
1222	⊕	Chaves para parafusos Phillips®	4,5x80 - 6x100 - 8x150 mm	3
1222N	⊕	Chaves para parafusos Phillips®, toco	6x30 mm	1
1227TX	⊗	Chaves parafusos Torx®, com punho	T20-T25-T27-T30	4

Escaneie o código QR para acessar a aba web

Especificações, mídia e documentação em um clique.

