

900/55: cliquet réversible avec carré mâle 1/4" @

900/42: poignée coulissante avec carré mâle 1/4"

## **MB34**

## Plateau thermoformé souple MB34, vide

1/4" 1/2"

₫ 7,0 kg

52

n. 1

n. 1



920A: douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/2" 0 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm n. 19 **920/21**: rallonge - 1/2" 125 mm n. 1 920/22: rallonge - 1/2" 150 mm n. 1 n. 1 920/25: cardan 1/2" 920/42: poignée coulissante 1/2" n. 1 920/55: cliquet réversible 1/2" ® n. 1 111: clé à molette 250 mm n. 1 1052: pince - étau à becs droits 240 mm n. 1 1084BM: Pince coupante diagonale à faible effort de coupe 1 160 mm n. 1 1150BM: pince à becs demi-ronds longs = 180 mm n. 1 1166BM: Pince à becs demi-ronds longs ● 160 mm n. 1 1032: pinces pour circlips intérieurs à becs droits ⊙ 180 mm n. 1 n. 1 1034: pinces pour circlips intérieurs à becs coudés © 170 mm **1036**: pinces pour circlips extérieurs à becs droits • 175 mm n. 1 1038: pinces pour circlips extérieurs à becs coudés • 175 mm n. 1 n. 13 900: douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/4" 0 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm n. 1 900/20: rallonge - 1/4" 50 mm 900/21: rallonge - 1/4" 150 mm n. 1 900/25: cardan avec carrés mâle et femelle 1/4" n. 1 900BG/30: poignée emmanchée avec carré mâle 1/4" n. 1