

BETA MM105MH

Měkká přihrádka EVA na 1/4", 3/8" a 1/2" nástrčné hlavice

Ideální řešení pro přehledné uložení veškerého nářadí.

Dokonalá organizace díky tvarované pěnové podestě EVA: nářadí je stabilní, chráněné a vždy připravené k použití. Šroubovák MORPHOS nabízí ergonomii a o 30 % větší krouticí moment.



Certifikace a normy:

Funkce

Podesta dokonale kompatibilní s dílenským nábytkem C45PRO 2.0.

KOMPATIBILITA

Termopodloží, 566x406 mm, ideální pro zásuvky dílenského nábytku C45PRO 2.0.

KOMPLETNÍ SADA

Obsahuje 107 kusů nářadí včetně 1/4", 1/2" a 3/8" dlouhých hlavice potřebných pro profesionální použití.

ÚČINNÁ OCHRANA

Díky své tloušťce 35 mm podesta uzavírá a chrání všechny druhy nářadí, které obsahuje.

NOVÝ ŠROUBOVÁK MORPHOS

Inovativní rukojeť z tří materiálů s tvrdým polypropylenovým jádrem a dvojími měkkými vložkami zajišťuje účinný a stálý přenos síly. Řízené deformační zóny se přizpůsobují kontaktním bodům dlaně, což zlepšuje tah a účinnost upínání. O 30 % větší krouticí moment než u předchozích modelů

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.



BETA MM105MH

Měkká přihrádka EVA na 1/4", 3/8" a 1/2" nástrčné hlavice

Výhody a provozní přínosy



DVOJITÉ HOUBOVÉ BARVIVO

Dvojité černo-oranžové zbarvení umožňuje snadnou a rychlou identifikaci nářadí.



COMFORT

Drážky na pěnové podestě jsou speciálně navrženy tak, aby zvyšovaly pohodlí a efektivitu při vyjímání nářadí.



ÚČINNOST

Pěnové podestý zvyšují efektivitu provozu díky uspořádanému uspořádání nářadí a vytvářejí profesionální image.

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.



BETA MM105MH

Měkká přihrádka EVA na 1/4", 3/8" a 1/2" nástrčné hlavice

Technický list

Výsledky

	Art.
024590114	MMV114MH
024580114	MM105MH

Součásti

	Impronta	Descrizione	Rozměry	Množství
895/1		držák hlavice	○1/4-□1/4	1
895/3		držák hlavice	○1/4-□3/8	1
895/6		držák hlavice	○5/16-□1/2	1
900	○	ruční šestihranné nástrčkové klíče	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm	13
900L	○	ruční šestihranné nástrčné klíče, dlouhé provedení	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm	9
900ME	○	1/4" nástrčné klíče pro šrouby s šestihrannou hlavou	3-4-5-6-7 mm	5
900LP	●	nástrčkové klíče pro šrouby s drážkou 1/4" nástrčný klíč	0,8x4 - 1x5,5 - 1,2x6,5 - 1,2x8	4
900PH	⊕	nástrčné klíče	PH1-PH2-PH3-PH4	4
900TX	⊗	nástrčné klíče pro šrouby s hlavou Torx®	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	7
900/16		adaptér, 1/4" samice a 3/8" samec		1
900/...		1/4" samec i samice, prodloužení	50-100-150 mm	3
900/25		1/4" univerzální kloub		1
900BG/31		1/4" adaptér"		1
900/42		1/4"posuvná rukojeť tvaru T	115 mm	1
900/55			125 mm	1
910A	○	ruční šestihranné nástrčné klíče 3/8"	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm	17
910/15		adaptér, adaptéry s 3/8" vnitřním a 1/4" vnějším závitem	□3/8-■1/4	1
910/16		adaptér, 3/8" samice a 1/2" samec	□3/8-■1/2	1
910/21		prodloužení - 3/8"	125 mm	1
910/22		prodloužení - 3/8"	250 mm	1
910/25		3/8" univerzální kloub		1
910/42		3/8"posuvná rukojeť tvaru T	210 mm	1
910/55			200 mm	1
920A	○	1/2" šestihranné nástrčné klíče	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm	21
920/15		adaptér, 1/2" samice a 3/8" samec	□1/2-■3/8	1
920/25		1/2" univerzální kloub		1
920AN		1/2" výkyvné prodlužovací tyče	125-250 mm	2
920/42		1/2" posuvná rukojeť tvaru T	305 mm	1
920/55			275 mm	1
956E	○	3/8" čtvercové nástrčných hlavice na zapalovací svíčky	16 mm (5/8") - 17,8 (11/16") - 20,8 (13/16")	3

Certifikace a normy:

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.

