


BETA RSC50 2.0 F/445UT

Συνδυασμός επίπλων εργαστηρίου RSC50 2.0 με 445 εργαλεία

Αρθρωτά έπιπλα που χαρακτηρίζονται από την ποιότητα Made in Italy των διαφόρων εξαρτημάτων και από την απλότητα και την ταχύτητα συναρμολόγησης.

Η σειρά προσφέρει προσυναρμολογημένους συνδυασμούς σχεδιασμένους από τη Beta για τον επαγγελματία ή σας επιτρέπει να σχεδιάσετε τον δικό σας σταθμό εργασίας εντελώς ανεξάρτητα, επιλέγοντας από πολυάριθμες μονάδες και υπερκατασκευές κάτω



Χαρακτηριστικά

Έπιπλα εργαστηρίου RSC50 2.0: ο τέλειος συνδυασμός νεωτερικότητας και καινοτομίας για να μετατρέψετε το περιβάλλον εργασίας σε χώρο όπου οι ιδέες παίρνουν μορφή.

PROFESSIONAL

Στιβαρός και πολύ βαθύς πάγκος εργασίας (70 cm) για μια μεγάλη, άνετη και λειτουργική επιφάνεια εργασίας. Η πρόβλεψη για την τοποθέτηση μιας μέγγενης το καθιστά ακόμη πιο πρακτικό- επίσης κατάλληλο για χρήση σε βαρέα μηχανήματα.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΎΣ

Κάθε υλικό επιλέγεται προσεκτικά, εξασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα ποιότητας που αντικατοπτρίζονται σε κάθε λεπτομέρεια των επίπλων εργαστηρίου μας.

MODULARITY

Είναι δυνατή η επέκταση ή η τροποποίηση της υπάρχουσας διαμόρφωσης επίπλων ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των επίπλων εργαστηρίου Beta RSC50 2.0, σχεδιασμένο να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του εργασιακού περιβάλλοντος.

ΑΠΛΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η βελτιστοποίηση της παραγωγής των εξαρτημάτων της σειράς RSC50 2.0 επιτρέπει τη διαισθητική και γρήγορη συναρμολόγηση, ελαχιστοποιώντας τον αριθμό των βημάτων που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση των επίπλων. Αυτό είναι ένα παράδειγμα της δέσμευσής μας για την παροχή αποτελεσματικών και πρακτικών λύσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του εργατικού δυναμικού.

Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην
Προδιαγραφές, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.



BETA RSC50 2.0 F/445UT

Συνδυασμός επίπλων εργαστηρίου
RSC50 2.0 με 445 εργαλεία

Πλεονεκτήματα και λειτουργικά
οφέλη

Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην
Προδιαγραφές, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.




BETA RSC50 2.0 F/445UT

Συνδυασμός επίπλων εργαστηρίου
RSC50 2.0 με 445 εργαλεία

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις



- 42: n. 18
γερμανοπολύγωνα 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm
- 90: n. 7 κλειδιά πολύγωνα κυρτά διπλά 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm
- 123Q1/4: n. 1 γρήγορη προσαρμογή, 1/4", για πολύγωνα 10 mm με καστάνια
- 123Q3/8: n. 1 γρήγορη προσαρμογή, 3/8", για πολύγωνα 13 mm με καστάνια
- 123Q1/2: n. 1 γρήγορη προσαρμογή, 1/2", για πολύγωνα 19 mm με καστάνια
- 142: n. 12 γερμανοπολύγωνα με αναστρεφόμενη καστάνια 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 96BPC/SC9: n. 9 κλειδιά Allen γωνιακά σφαιρικής κεφαλής □ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 895/1: n. 1 φορέας για μύτες
- 895/3: n. 1 φορέας για μύτες
- 895/6: n. 1 φορέας για μύτες
- 900: n. 13
καρυδάκια 1/4" εξάγωνα □ 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 900L: n. 9 καρυδάκια χειρός εξάγωνα, μακριά σειρά □ 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 900ME: n. 5 καρυδάκια 1/4" με μύτη Allen □ 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
- 900LP: n. 4 καρυδάκια με μύτη για βίδες με εγκοπή □ 0,8x4 - 1x5,5 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
- 900PH: n. 4 καρυδάκια με μύτη για βίδες με σταυρό Phillips® □ PH1-PH2-PH3-PH4
- 900TX: n. 7 καρυδάκια με μύτη για βίδες Torx® □ T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 900/16: n. 1 προσαρμογή, οδηγοί 1/4" θηλυκός και 3/8" αρσενικός
- 900/25: n. 1 άρθρωση-σταυρός 1/4"
- 900/...: n. 3 προέκταση 1/4" 50-100-150 mm
- 900BG/31: n. 1 1/4" αρσενική τετράγωνη κατασβεστική
- 900/42: n. 1 μανέλα ολισθαίνουσα 1/4"
- 900/55: n. 1
- 910A: n. 17 καρυδάκια χειρός εξάγωνα 3/8" □ 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm
- 910/15: n. 1 προσαρμογή, οδηγοί 3/8" θηλυκός και 1/4" αρσενικός E 3/8 - B 1/4
- 910/16: n. 1 προσαρμογή, οδηγοί 1/2" θηλυκός και 3/8" αρσενικός E 3/8 - B 1/2
- 910/21: n. 1 προέκταση - 3/8" 125 mm
- 910/22: n. 1 προέκταση - 3/8" 250 mm
- 910/25: n. 1 άρθρωση - σταυρός 3/8"
- 910/42: n. 1 μανέλα ολισθαίνουσα 3/8"
- 910/55: n. 1
- 920A: n. 31 καρυδάκια 1/2" εξάγωνα 1/2" □ 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
- 920/15: n. 1 προσαρμογή, οδηγοί 1/2" θηλυκός και 3/8" αρσενικός E 1/2 - B 3/8
- 920/25: n. 1 άρθρωση-σταυρός 1/2"
- 920AN: n. 2 προέκταση-βαρελάκι - 1/2" 125 - 250 mm
- 920/42: n. 1 μανέλα ολισθαίνουσα 1/2"

Αναφορές

	Art.
050001096	RSC50 2.0 F/445UT

Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην
Προδιαγραφές, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.

