

BETA RSC50 2.0 KNAI

Onderste hoekmodule, voor werkplaatsinrichting RSC50 2.0

Ontworpen voor maximale efficiëntie en duurzaamheid.

Werkblad van gelakt plaatstaal (964x964 mm), groot opbergvak, in hoogte verstelbare poten. Perfect voor het optimaliseren van werkplaatsruimte en organisatie.



Gewicht:  80 kg

Kenmerken

De ideale oplossing voor wie op zoek is naar kwaliteit en functionaliteit in zijn werkomgeving.

MAXIMALISATIE VAN WERKRUIMTE

Het gelakte plaatstalen hoekwerkblad van 964x964 mm biedt een groot, duurzaam oppervlak, ideaal voor het uitvoeren van verschillende taken in de werkplaats.

De hoekige vorm maakt optimaal gebruik van de ruimte en optimaliseert het werkoppervlak zonder verspilling.

VERSATILITEIT

Dankzij de vaste module met groot opbergvak kunnen de benodigde gereedschappen en materialen efficiënt worden georganiseerd, waardoor het werkgebied opgeruimd blijft.

STEVIGHEID EN DUURZAAMHEID

Hoogwaardige materialen, zoals het plaatstalen werkblad met PVC-coating, garanderen een lange levensduur en bescherming tegen chemische elementen.

AANPASSINGEN

Mogelijkheid om het werkblad aan te passen met een vleugje elegantie door te kiezen uit onze twee kleurvarianten: lichtgrijs en antracietgrijs.

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BETA RSC50 2.0 KNAI

Onderste hoekmodule, voor
werkplaatsinrichting RSC50 2.0

Voordelen en operationele voordelen

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.




BETA RSC50 2.0 KNAI

Onderste hoekmodule, voor
werkplaatsinrichting RSC50 2.0

Technische fiche

Afmetingen



Gewicht:  80 kg

Referenties

	Art.
050001345	RSC50 2.0 KNAI-A
050001346	RSC50 2.0 KNAI-G

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

