

BETA RSC50 2.0 MDO

Модуль стационарный маслораспределительный, к набору оборудования

Профессиональное решение для оборудования мастерской. Незаменим для облегчения подачи масла в автомобили, проходящие техническое обслуживание.

Модуль оснащен 2 шлангами по 7 м и 2 форсунками с расходомером и каплеуловителем, для масла до 30 л/мин и вязкостью от 8 до 2000 мПа·с.



Вес:  92 kg

Характеристики

Идеальное решение для работы в полной безопасности и чтобы все было под рукой.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И МЕСТА

Позволяет иметь под рукой масло, необходимое для различных типов автомобилей, без необходимости перемещать контейнеры или канистры. Кроме того, модуль раздачи масла занимает мало места под рабочей поверхностью, оставляя остальную часть рабочей зоны свободной для других инструментов и материалов.

ТОЧНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

Оснащен форсунками с цифровыми расходомерами, позволяющими дозировать точное количество необходимого масла, исключая отходы и ошибки. Кроме того, счетчик литров позволяет отслеживать расход масла и лучше управлять запасами.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧИСТОТА

Снижает риск разлива или утечки масла, которые могут стать причиной несчастных случаев или нанести ущерб рабочей среде. Кроме того, автоматическая система защиты от капель с форсунок предотвращает попадание масла на пол или руки оператора, обеспечивая чистоту и порядок в мастерской.

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и



BETA RSC50 2.0 MDO

Модуль стационарный
маслораспределительный, к набору
оборудования мастерской RSC50

**Преимущества и
операционные выгоды**

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и




BETA RSC50 2.0 MDO

Модуль стационарный
маслораспределительный, к набору

Техническое описание

Размеры



Вес:  92 kg

ССЫЛКИ

	Art.
050001290	RSC50 2.0 MDO

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и

